

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БИЈЕЉИНА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељина  
Одјељење за стамбено-комуналне послове  
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-2139/24  
Датум: 24.01.2025. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва „BIG MARK“ Д.О.О. Бијељина за издавање еколошке дозволе за грађење пословно-производног објекта у Бијељини, а на основу члана 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18 ), доноси

## Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се Привредном друштву „BIG MARK“ Д.О.О. Бијељина, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Марко Рашевић, за грађење пословно-производног објекта (склапање и складиштење готових елемената од дрвета) у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. број 721/60 к.о. Бијељина Село, у Бијељини.
2. Еколошка дозвола издаје се за грађење пословно-производног објекта (склапање и складиштење готових елемената од дрвета). Намјена објекта је склапање и складиштење готових елемената од дрвета у готов производ. Репроматеријал који ће се користити у индустријском процесу за производњу финалног производа је сува букова даска, необрађена. Прерада букове даске ће се радити попречним и подужним резањем како би се добио А и Б квалитет (I или II класа) производа. Од остатка прерађене букове даске, даље се раде разни елементи од дрвета у класама, а димензије поручује сам купац. Дрвни отпад се даље прерађује у брикет или пелет. Дрвна грађа би требала бити складиштена у добро вентилисаној просторији. Идеални простори подразумевају отворена складишта, гараже или шупе. Циркулација ваздуха је неопходна да би дрво остало суво и чисто. Планирани број радника је 10. Карактер објекта је трајни, хоризонтални габарити објекта: правоугаоног облика, укупних дужина страница 90,66m и 25,16m, спратности П+0.
3. Привредно друштво „BIG MARK“ Д.О.О. Бијељина, дужно је да:
  - 3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине за грађење пословно-производног објекта (склапање и складиштење готових елемената од дрвета)

3.2. Примиијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, током рада и престанка рада пословно-производног објекта, а посебно:

3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- Правилан одабир и диспозиција дрвореда и другог зеленила у циљу формирања заштитних баријера;
- Прскање и влажење круга пословно-производног објекта;
- Одржавање интерних саобраћајница;
- Уградити систем за одсис пиљевине (прашине) са машина за обраду репроматеријала;
- Смањење утицаја буке на вањску средину обезбеђује се прописном удаљеношћу производно-пословног објекта овог типа, од објекта другог типа намјене, односно адекватном изолацијом објекта. Ова ситуација треба да буде праћена редовним периодичним прегледом услова радне средине као и примјењивост мјера за заштиту животне средине;
- Сепаратор уља и масти треба редовно контролисати и по потреби празни у зависности од прилива замашћених материја од стране надлежне институције с којом је потребно склопити Уговор о пословно-техничкој сарадњи према Правилнику о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и предавача на одговорно лице система за прикупљање отпада („Службени гласник Републике Српске“ број: 34/17);
- Предвиђен је мониторинг физичко-хемијских и биолошких параметара отпадних вода на испусту воде из сепаратора масти и уља у крајњи реципијент-упојни бунар са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/01) на локацији предметног објекта, до прикључења објекта на јавну канализацију;
- Бетонирање и асфалтирање свих манипулативних површина;
- Загађење земљишта отпадним водама, мора бити спрјечен правилним и редовним одржавањем фекалне канализационе мреже на предметној локацији и правилним одводом отпадних вода са манипулативних површинаЖ;
- Вршити редовну контролу механизације у циљу спрјечавања цурења уља из машина;

3.4. Сепаратор

- Сваких 15 дана, односно послје сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог,
- Чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима.
- Сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др,
- Конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту,
- Издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу,
- Поклопци сепаратора морају бити закључани,
- Видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада

- Све врсте комуналног отпада који настају у процесу рада је потребно прикупљати у водонепропусне контејнере затвореног типа, након чега се мора вршити одвоз на депонију у договору са надлежном комуналном службом;

- Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво складиштење отпада прије његовог поврата и одлагања користећи адекватну опрему, поступак или постројење за поврат или одлагање у складу са прописним условима или користећи овлашћену службу за третман отпада уз надокнаду („Службени гласник Републике Српске“ број: 111/1, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/12);
- Контејнере држати на чврстој бетонској подлози, приступачној за прилаз возилима комуналне службе. За сваку категорију отпада, како је то и разврстано према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“ број: 19/15 и 75/18) инвеститор мора обезбедити адекватан број контејнера;
- Придржавање свих мјера и активности, датих у Плану управљања отпадом, а све у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“ број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21)
- Набавити довољан број намјенских контејнера и посуда за збрињавање различитих врста отпада на предметној локацији.

5. Одговорно лице је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење утицаја на животну средину из пословно-производног објекта, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе и Плану управљања отпадом.

**Табела број 1:** Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и затвореном простору, *Правилник о граничним вриједностима интензитета буке ("Службени гласник Републике Српске", број 02/23)*

Зона	Намјена простора	Највиши допуштени ниво буке $L_{RaeqT}$ /dB (A)			
		$L_{day}$	$L_{evening}$	$L_{night}$	$L_{den}$
1.	Подручја намјењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)	50	45	40	50
2.	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)	55	55	40	56
3.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене	55	55	45	57

4.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице	65	65	50	66
5.	Подручја искључиво занатске, услужно-трговачке, спортско-рекреацијске и угоститељско-туристичке намјене	65	65	55	67
6.	<b>Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали</b>	<b>На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи</b>			

**Табела број 2:** Граничне вриједности параметара квалитета отпадних вода које се испуштају у површинске воде, *Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде ("Службени гласник Републике Српске", број 44/01)*

ПАРАМЕТРИ	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ	ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ
Температура	°C	30
Ph	Јединица рН	6,50-9,50
Талог након 0,5 часова таложења	ml/l	0,5
Укупне суспендоване материје	g/m <sup>3</sup>	35
БПК5	g/m <sup>3</sup>	25
ХПК	g/m <sup>3</sup>	125
Амонијачни азот	g/m <sup>3</sup>	10
Нитритни азот	g/m <sup>3</sup>	1
Нитратни азот	g/m <sup>3</sup>	10
Укупни азот	g/m <sup>3</sup>	15
Укупни фосфор	g/m <sup>3</sup>	3

**Табела број 3:** Дозвољене граничне вриједности параметара у отпадним водама које се могу испуштати у јавну канализацију ("Службени гласник Републике Српске", број 44/01)

ПАРАМЕТРИ	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ	ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ
Температура	°C	40
Ph	Јединица pH	6,50-9,50
Талог након 0,5 часова таложења	ml/l	5
Укупне суспендоване материје	g/m <sup>3</sup>	500
БПК5	gO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>	*
ХПК-дихроматни	gO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>	*
Амонијачни азот	g/m <sup>3</sup> N	40
Нитритни азот	g/m <sup>3</sup> N	10
Нитратни азот	g/m <sup>3</sup> N	-
Укупни азот	g/m <sup>3</sup> N	100
Укупни фосфор	g/m <sup>3</sup> P	5

**Табела број 4:** Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толеранције за заштиту здравља људи Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/12)

Загађујућа материја	Период узорковања	Гранична вриједност	Граница толеранције	Толерантна вриједност
PM10	24 часа	50µg/m <sup>3</sup> (не смије се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години)	25µg/m <sup>3</sup>	75 µg/m <sup>3</sup>
PM10	Календарска година	40 µg/m <sup>3</sup>	8 µg/m <sup>3</sup>	48 µg/m <sup>3</sup>

**Табела број 5:** Максимална дозвољена концентрација за Укупне суспендоване честице Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/12)

Период узимања средње вриједности мјерења	Максимална дозвољена вриједност
Један дан	250 µg/m <sup>3</sup>
Календарска година	90 µg/m <sup>3</sup>

## 6. Мониторинг

- На основу Правилника о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник Републике Српске“, број 2/23) потребно је вршити једном у години мјерење нивоа вањске буке у периоду пуног рада. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.

- Мониторинг физичко-хемијских и биолошких параметара отпадних вода у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Сл. гласник Републике Српске“, бр. 44/01) вршити једном годишње. Након прикључења објекта на јавну канализацију, потребно је вршити мониторинг у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију ("Службени гласник Републике Српске", број 44/01) једном годишње.
- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење концентрације прашине у периоду пуног рада погона. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година, према члану 19 Правилника о регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник Републике Српске“, број 55/23).

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе са Планом управљања отпадом .

#### 7. Еколошка дозвола се издаје

- на период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00 КМ.

## Образложење

Привредно друштво „BIG MARK“ Д.О.О. Бијељина доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за грађење пословно-производног објекта (склапање и складиштење готових елемената од дрвета) у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Измјена локацијских услова број 02/2-364-227/24 од 15.10.2024. године;
- Локацијски услови број 02/2-364-227/24 од 19.07.2024. године,
- Извод из измјене регулационог плана број 02/2-364-227/24 од 30.05.2024. године;
- Измјена УТУ услова број УТУ-304/24 од 07.10.2024. године;
- УТУ услови број УТУ-304/24 од 14.06.2024. године
- Лист непокретности број 2507 од 27.05.2024. године,
- Копија катастарског плана број 21.12-952.4-2-1907/2024-2 од 18.09.2024. године,
- Рјешење водне сагласности број 02/19-337-209/24 од 09.09.2024. године,
- Рјешење о измјени рјешења број 02/19-337-209/24 од 18.10.2024. године;
- Прилози за Доказе;
- План управљања отпадом израђен у склопу Доказа од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина, у децембру 2024. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл. гласник Републике Српске бр. 111/13,106/15,16/18,70/20,63/21 и 65/21).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби израђени од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина, у децембру 2024. године институције овлаштене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 10.12.2024. године до 10.01.2025. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби за грађење пословно-производног објекта (склапање и складиштење готових елемената од дрвета) у Бијељини

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим Правилником, дозвола престаје да важи.

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на грађење пословно-производног објекта (склапање и складиштење готових елемената од дрвета) у Бијељини, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 КМ по тарифном броју 21. тачка а) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Милан Лазаревић, маг. инж. саобр.