

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-2069/24
Датум: 04.12.2024. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "VS COMERC" Д.О.О. Патковача, у поступку обнављања еколошке дозволе за пословно-производни објекат пиране са пратећим садржајима, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12,79/15 и 70/20), члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-116/20 од 31.01.2020. године, издате Привредном друштву "VS COMERC" Д.О.О. Патковача, одговорно лице Сања Ћато, са роком важења до 04.12.2029. године, за пословно производни објекат-пирана са пратећим садржајима, која се налази у Пучилама, на парцели означеној као к.ч. бр. 1421, 1419/1, 1419/2, 1421/1 и 1421/2, к.о. Пучиле.

2. Еколошке дозволе које се обнављају су:

Еколошка дозволе број 02/3-370-246/15 од 19.02.2015. године, је за погон за резање, цијепање и складиштење огрјевног материјала, годишњег капацитета примарне обраде дрвета 2000m^3 храстових трупаца, 3000m^3 трупаца букве и смрче и 1500m^3 других лишћара.

Еколошка дозвола број 02/3-370-1181/16 од 10.10.2016. године за:

- управна зграда димензија 12,10x12,90m, спратности Пр+0,
- производна хала димензија 26,60x12.10(10,00)m+22,00x15.10m, спратности Пр+0
- настрешница димензија 40,20x11,30m, спратности Пр+0,
- настрешница димензија 40,20x11,30m, спратности Пр+0,
- сушара димензија 13,76x11,30m, спратности Пр+0,
- котловница димензија 11,10x11,30m, спратности Пр+0,
- сушара и парионица димензија 14,10x6,50m. спратности Пр+0.

Планирани капацитет производње износи око $14\ 950\text{m}^3$ обловине на годишњем нивоу.

Еколошка дозвола број 02/3-370-50/17 од 13.02.2017. године за:

- производни објекат димензија 11,45 (10,00m)x28,10m, спратности Пр+0,
- радионица димензија 19,08 (6,05)x11,55m, спратности Пр+0,
- складишни објекат димензија 7,72x4,20m, спратности Пр+0,
- производни објекат димензија 14,80 (9,86)x11,43m, спратности Пр+0,

- производни објекат димензија 16,00×10,00 (10,01)m, спратности Пр+0, који није предмет легализације јер има употребну дозволу, али је и он обухваћен овом еколошком дозволом,
- производни објекат димензија 29,80×10,00m, спратности Пр+0,
- силос димензија 3,25×3,25m, спратности Пр+0,
- отворена настрешница димензија 12,08×7,05m, спратности Пр+0,
- отворена настрешница димензија 21,40×11,10m, спратности Пр+0,

У производним објектима инвеститор се бави обрадом дрвета за огрев (резањем трупаца, цијепањем, слагањем и паковањем у палете, складиштењем палета и продајом). Планирани капацитет производње износи око 14 950m³ обловине на годишњем нивоу.

3. Привредно друштво "VS COMERC" Д.О.О. Патковача, је дужно да током рада и престанка рада пилане, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу:

- да се простор испред објекта који је асфалтиран редовно чисти и пере,
- санитарне отпадне воде одводе се у вишекоморну, водонепропусну септичку јаму, сходно Правилнику о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. гл. Републике Српске" број 68/01);
- оборинске воде са кровних површина и манипулативног платоа одводе се преко сливних канала са решеткама преко таложника у сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент-упојни бунар, а у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде ("Сл. гл. Републике Српске" бр: 44/01),
- цјевоводе одсиса пиљевине свакодневно визуелно контролисати и одржавати у функционалном стању;

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18) као и Планом управљања,
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- крупни дрвени отпад се сортира и продаје као огревно дрво, или служи као огрев у властитој котловници,
- пиљевина из прихватног силоса се једним дјелом спаљује у властитој котловници, а други дио се користи за прављење брикета,
- ситни метални отпад (струготине, опиљке и др.), који је настао приликом оштрења кружних и трачних пила за резање, у брусиони и оштрачници алата, прикупљати у за то намјењене посуде до испоруке предузећу које се бави откупом секундарних сировина,
- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 19/15 79/18).

5. Мониторинг

- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење загађујућих материја-прашине у ваздуху. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности.
- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају из сепаратора уља и масти у крајњи реципијент потребно је вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе. Узимање узорача и избор мјерних мјеста врши организација овлаштена за испитивање квалитета отпадних вода.
- Једном годишње вршити мјерење емисије продуката сагоријевања у отпадном ваздуху димног канала из котловнице, а све у складу са Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр.03/15).
- На основу Правилника о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник Републике Српске“, број 2/23) потребно је вршити једном годишње мјерење нивоа вањске буке у периоду пуног рада. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима .

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну, или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за предходну календарску годину (извјештајна година), према члану 19. Правилника о Регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Сл. гласник Републике Српске“, број 55/23)..

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

Образложење

Привредно друштво "VS COMERC" Д.О.О. Патковача, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за пословно производни објекат-пилана са пратећим садржајима, која се налази у Пучилама.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља;
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 24.090/362-449-29-1/24 од 26.11.2024. године,
- Изјава одговорног лица од 28.11.2024. године,
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
- Извјештај о мјерењу укупног еквивалентног нивоа вањске буке од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина од новембра 2024. године. Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима из Правилника о граничним вриједностима интезитета буке (Службени гласник Републике Српске“, број: 2/23);
- Мјерење квалитета ваздуха (прашине) је обављено 31.10.2024. године од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина. Добијени резултати су испод граничних вриједности, односно измјерене вриједности не прелазе дозвољену граничну вриједност Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр.124/12).
- Мјерење емисија загађујућих материја из димних канала котловнице у ваздух је обављено 31.10.2024. године од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина. Добијени резултати су испод граница дозвољених граничних вриједности Правилника о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске " број 03/15 51/15),
- План управљања отпадом израђен од стране Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина, у новембру 2024. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом, "Сл.гласник Републике Српске" бр 111/13 ,106/15, 16/18, 16/18, 70/20 и 63/21.
- Мјерење квалитета отпадних вода урађено је 31.10.2024. године од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина у сарадњи са Технолошким факултетом Зворник. Добијени резултати задовољавају прописане граничне вриједности Правилника о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/01),

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити ревизију услова из предметних еколошких дозвола, а које се односе на мјере заштите животне средине у цјелини и по сегментима, прецизирање мјера и ревизију мониторинга загађујућих материја, те обавезу поступања по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких пет година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим правилником, дозвола престаје да важи.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број 28/13 и 104/17), одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13 , 19/13, 11/15 и 23/19).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

ДОСТАВЉЕНО:

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

- 1.Наслову
- 2.Одјељењу за просторно уређење
- 3.Инспектору за екологију
- 4.Одјељење за финансије
- 5.Овом органу
- 6.А/А

Богдан Тадић, маг. инж. електр.и рачунар.