

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-986/22
Датум: 30.06.2022. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељине, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "ATLANTIC GRAND" Д.О.О. Бијељина, у поступку обнављања еколошке дозволе за пословни објекат-пржионица кафе, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-1159/17 од 31.07.2017. године, издата Привредном друштву "ATLANTIC GRAND" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Миланка Глигић, са роком трајања до 30.06.2027. године, за пословни објекат-пржионица кафе, који се налази у Главичицама - Бијељина, на парцели означеној као к.п. бр.510/2 и 508/1 к.о. Главичице.

2. У склопу пословног објекта-пржионица кафе за коју се обнавља еколошка дозвола су:

- производне хале површине 367,82 m²,
- магацин површине 360,26 m²,
- магацин површине 223,45 m²,
- магацин површине 222,82 m²,
- котларница површине 63,60 m²,
- радионице површине 33,60 m²,
- двопластни челични резервоар за лож уље, запремине 5 m³,
- цистерна (резервоар) за течни азот висине 9m, капацитета 20000 л, максимални радни притисак 16 бара.

Годишње се преради око 3600 t кафе.

3. Привредно друштво "ATLANTIC GRAND" Д.О.О. Бијељина, је дужно да током рада и престанка рада пржионице кафе, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу:

- одржавати постојећи заштитни зелени појас као тампон зону од буке;

- заштита од повећане концентрације мириса-дима из процеса производње, како на радном мјесту, тако и у ближој околини, ријешено је природном и вјештачком вентилацијом коју треба одржавати у функционалном стању,
- простор испред објекта који је асфалтиран да се редовно чисти и пере,
- санитарне отпадне воде одводе се у вишекоморну, водонепропусну септичку јаму, коју треба редовно празнити у сарадњи са надлежним комуналним предузећем,
- оборинске воде са кровних површина и манипулативног платоа одводе се преко сливних канала са решеткама преко таложника у сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент-упојни бунар, а у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде („Сл. Гл. Републике Српске“ бр. 44/01);
- осигурати стално функционисање сепаратора уља и масти,
- таложник и сепаратор уља и масти је потребно редовно чистити.

3.2. Сепаратор

- сваких 15 дана, односно послије сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог,
- чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима.
- сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др,
- конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту,
- издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу,
- поклопци сепаратора морају бити закључани,
- видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), као и Планом управљања отпадом који се мора урадити одмах по добијању еколошке дозволе,
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- пљевница и други крупнији отпад од кафе; нагрижена, оштећена и ломљена зрна из производње, паковати у јутане вреће, депоновати на погодну локацију и редовно одвозити са комуналним отпадом,
- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 19/15 И 79/18, и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 118/05),

5. Мјере заштите за цистерну за течни азот:

- сва радна мјеста и претакалиште, морају бити у довољној мјери освијетљена дневном свјетлошћу, а ноћу вјештачким освијетљењем,
- у случају замјене појединих дијелова опреме неопходно је да уграђени елементи имају одговарајући квалитет,

- уграђени резервоар мора бити атестиран од стране овлаштене институције, или произвођача, а мора се редовно конторолисати и у функцији времена и о томе прибавити записник,
- претакање вршити пумпом на ауто цистерни, користећи еластичне везе између аутоцистерне и прикључка за пуњење резервоара,
- онемогућити оградом приступ возилима која нису намјењена за транспорт течности у зони претакалишта.

6. Мониторинг

- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају из сепаратора уља и масти, а прије испуштања у крајњи реципијент вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.
- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење загађујућих материја-прашине у ваздуху. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности.
- Једном годишње вршити мјерење емисије продуката сагоријевања у отпадном ваздуху димног канала из котловнице, а све у складу са Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха (Сл. гласник Републике Српске“, бр. 03/15.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјелењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и о томе извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјелење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "ATLANTIC GRAND" Д.О.О.Бијељина, доставило је Одјелењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за пословни објекат-пржионица кафе, у Главичицама.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља;
- Изјава одговорног лица од 06.06.2022. године,
- Рјешење о регистрацији, број 059-0-Reg-19-001 066, од 05.12.2019. године,
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 24.090/362-167-38-1/22 од 14.06.2022. године;

- Извјештај о испитивању отпадне воде, је урађен од стране "Института за воде" Д.О.О. Бијељина, број 719/22 од 19.05.2022. године,
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
- Мјерења загађујућих материја у ваздуху из котла су обављена у мају 2022. године од стране "Јавна научноистраживачка установа за заштиту и екологију Републике Српске" Бања Лука. На основу дозвољених прописаних граничних вриједности за загађујуће материје из Правилника о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 3/15) и Правилника о измјенама и допунама Правилника о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 51/15,47/16 и 16/19) овим Извјештајем можемо закључити да су емисије загађујућих материја биле испод граничних вриједности.
- Мјерења и оцјена квалитета ваздуха у животној средини на локалитету су обављена у октобру 2021.године од стране „ Јавна научноистраживачка установа за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука. Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/12) и на основу резултата овог извјештаја можемо закључити да су средње дневне вриједности концентрација сумпордиоксида, азотдиоксида, угљенмоноксида, РМ10, ТРМ и озона у животној средини испод граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи на локацији мјерења.
- Мјерење буке је обављено у мају 2020.године од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина на 4 мјерна мјеста. Измјерене вриједности укупног нивоа буке нису прелазиле граничну дозвољену вриједност за дневни период,осим мањег прелаза на мјерном мјесту бр. 4 (Поред магистралног пута Бијељина-Главичице-Зворник) Правилника о дозвољеним границама интезитета звука и шума ("Сл. Лист СР БиХ " бр. 46/89).

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92.став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких пет година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе.

Цјенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је на основу члана 94. Закона о заштити животне средине, одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13 , 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач

Суада Поповић, дипл. инж.

знж. и животне средине

ДОСТАВЉЕНО:

1.Наслову

2.Одјељењу за просторно уређење

3.Инспектору за екологију

4.Одјељење за финансије

5.Овом органу

6.А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Немања Митрић, маст. инж. саобр.