

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БИЈЕЉИНА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељина  
Одјељење за стамбено-комуналне послове  
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1981/24  
Датум: 14.11.2024. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "Edinthon" Д.О.О. Бијељина, у поступку обнављања еколошке дозволе за производни објекат-производња боја и фасадних материјала а на основу члана и 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12 и 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

#### Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-1743/19 од 08.01.2020. године, издата Привредном друштву "Edinthon" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Зоран Кнежевић, са роком важења до 14.11.2029. године, за производни објекат-производња боја и фасадних материјала у Индустријској зони 2 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. број 725/1 к.о Бијељина Село.

2. Производни објекат за производњу боја и фасадних материјала, за који се обнавља еколошка дозвола, је димензија 52,00 x 16,00 m, и надстрешница димензија 52,00 x 3,50 m, спратности Пр+0. Технолошки процес се састоји у припреми компоненти по рецептури и додавању истих у мјешалицу, мјешају у мјешалици одређено вријеме, паковање из мјешалице или пребацивање у складишни дио, а потом на линију за паковање готових производа за тржиште. Процес производње је полуаутоматизован. Као сировине се користе: акрилна боја, поливинил ацетатна везива, минерална пунила, пигменти, антиоксиданси, стабилизатори, емулгатори, угушћивачи, боје, органски растварачи, вода, минерална хидраулична везива, посебни адитиви за побољшање обрадивости, лепљивости и водоотпорности, адитив који дјелује као пластификатор, калгон, метал-етил целулоза, титан диоксид, мергал, антипјенушавац, амонијак и слично.

3. Привредно друштво "Edinthon" Д.О.О. Бијељина, је дужно да током рада и престанка рада објеката-производња боја и фасадних материјала, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

### 3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- Да се простор испред објекта који је асфалтиран, редовно чисти и пере;
- Да се санитарне отпадне воде одводе у трокоморну водонепропусну септичку јаму, а у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. гл. Републике Српске." бр: 68/01);
- Да се отпадне воде са платоа и саобраћајних површина, усмјере преко сливних канала са решетака у сепаратор уља и масти, а све у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде ("Сл. гласник Републике Српске" ' бр: 44/01),
- Да се оборинске воде са кровова посебним канализационим системом одводе у крајњи реципијент-упојни бунар;
- Редовно контролисати сабирне канале, цјевоводе, сепаратор уља и масти те уредност радних и манипулативних површина;
- У објекту урадити добру вентилацију, која треба да је стално у исправном стању

### 3.2. Сепаратор

- Сваких 15 дана, односно послије сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог;
- Чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлаштене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима;
- Сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др;
- Конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту;
- Издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу;
- Поклопци сепаратора морају бити закључани;
- Видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

### 4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада

- Отпад који настаје прикупљати и класификовати према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), као и достављеним Планом управљања отпадом;
- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер;
- Отпадни амбалажни материјал од боја и хемијских средстава-разређивача се једним дјелом враћа добављачу боја, љепила и хемијских средстава, или продаје као секундарна сировина;

- Текући отпад не уклањати заједно с комуналним отпацама, не пролијевати га у воду, канализацију или у тло него прикупљати у метална бурад и слати на рециклажу. Стврднуте остатке обрађивати као комунални отпад односно грађевински отпад;
- Амбалажни отпад (папир, картон, фолија), PVC канте, кесе, раздвајати на мјесту настанка и одвојено прикупљати у намјенске контејнере и тако омогућити продају истих овлаштеним оператерима рециклажног отпада;
- Настали отпад из сепаратора уља и масти и то: чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уље/вода, муљеви из сепаратора уље/вода, муљеви од пресретача, уље из сепаратора уље/вода, зауљена вода из сепаратора уље/вода, мјешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода, означени по каталогу отпада 13 05 01\*, 13 05 02\*, 13 05 03\*, 13 05 06\*, 13 05 07\*, 13 05 08\*, спадају у опасни отпад и збрињавају га овлашћена предузећа са којима се склапа уговор о пословно техничкој сарадњи;
- Све врсте отпада који настају у процесу рада је потребно прикупљати у водонепропусне контејнере затвореног типа, након чега се мора вршити одвоз на депонију у договору са надлежном комуналном службом;
- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 118/05);

## 5. Мониторинг

- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају из сепаратора уља и масти, а прије испуштања у крајњи реципијент вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.
- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха („Сл. гласник Републике Српске“, број 124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење концентрације прашине. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјелењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну, или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година), према члану 19.

Правилника о регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник РС“, број 55/23).

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе је одређена у висини од 60,00 КМ, коју странка није уплатила јер је ослобођена плаћања градске административне таксе на основу Увјерења број 02/7-562-1-228/24 од 17.10.2024. године.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

### О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "Edinthon" Д.О.О. Бијељина, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за производни објекат-производња боја и фасадних материјала .

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља,
- Изјава одговорног лица од 11.11.2024. године,
- Увјерење о регистрацији број 04/1-17-1-UPJR/1-6930-2/20 од 23.12.2020. године,
- Рјешење о регистрацији број 059-0-Reg-20-000 866 од 07.12.2020. године,
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 24.090/362-449-27-1/24 од 08.11.2024. године,
- 
- Извјештај о испитивању отпадних вода. Анализа отпадне воде извршена је 23.10.2024. године од стране Технолошког факултета Зворник. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. („Сл.гласник Републике Српске“ бр.44/01).
- Извјештај о концентрација прашине на локацији. Мјерење је извршено на три мјерна мјеста. Резултати мјерења показују да се концентрација прашине на локацији складишта металног отпаданализи испод граничних вриједности предвиђених према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Сл. гласник Републике Српске“ број 124/12).
- План управљања отпадом израђен од стране „Заштита, екологија и пројектовање“ Д.О.О. Бијељина у октобру 2024. године а све према члану 22. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник Републике Српске“ бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20,63/21 и 65/21).

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких 5 година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим правилником, дозвола престаје да важи, а рјешење о престанку дозволе доноси се у складу са Законом о заштити животне средине.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе и члана 94. Закона о заштити животне средине, одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач

Ана Ристић, маг. инж. заштит. жив.сред.

Контролисао шеф одсјека

Горана Јовановић, магистар права

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Наслову
- 2.Одјелењу за просторно уређење
- 3.Инспектору за екологију
- 4.Одјелење за финансије
- 5.Овом органу
- 6.А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маг. инж. електр. и рачунар.