

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БИЈЕЉИНА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељина  
Одјељење за стамбено-комуналне послове  
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1696/22  
Датум: 25.11.2022. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељине, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "Рашевићи" Д.О.О. Бијељина, у поступку обнављања еколошке дозволе за производно-пословни комплекс-пилане са пратећим садржајима у Бијељини, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12,79/15 и 70/20), члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

## Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнављаја се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-1969/17 од 03.01.2018. године, издате Привредном друштву "Рашевићи" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Драженко Рашевић, са роком важења до 25.11.2027. године, за производно-пословни комплекс-пилане са пратећим садржајима, у улици Мике Боснића број 45. у Бијељини, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр.898/1, 898/2, 899/1, 898/9 и 899/2, к.о. Бијељина Село.

2. Еколошка дозвола се обнавља за производно-пословни комплекс-пилане са пратећим садржајима која се састоји од:

Објекат број 1.

- доградња постојећег производног објекта уз сјеверозападну фасаду, димензија 6.17 x 5.44 (3.00)m + 3.20 x 1.36m, спратности Пр+О, уз југоисточну фасаду у димензијама 6.17 x 6.15 + 5.61 x 2.70m, спратности Пр+О, уз југозападну фасаду у димензијама 62.06(57.21) x 27.16m спратности Пр+О, и надзидан спрат у димензијама 31.15 x 6.17 + 10.40 x 0.75m;

Објекат број 2.

- производни објекат неправилног облика, димензија 46.61 x 25.30m, спратности Пр+О;

Објекат број 3.

- производни објекат, крајњих димензија 64.66 x 9.40m, спратности Пр+О;  
Основна намјена дограђеног објекта и два производна објекта је производња плочастих материјала и брикета.

- производни дио објекта димензија 27,16 x 44,50m, спратности П+0,
- магацина, димензија 67,50 x 12,10m, спратности П+0.
- магацина, димензија 67,50 x 12,10m, спратности П+0.

У производном дјелу објекта производе се елементи за израду дрвених плоча.

- производни објекта бр.1, димензија 36,85 x 6,17 + 3,20 x 1,30m, спратности П+1, (брикетара са силосом и канцларијским простором),
- производни објекат бр.2, димензија 25,36 x 46,61m, спратности П+0. (сушара и прерада дрвета),
- производни објекат бр.3, димензија 64,66 x 9,40m, спратности П+1, (брента за резање грађе –средишњи дио објекта спратности П+О, силос и котловница са сушаром –сјеверни дио објекта спратности П+1 и силос и котловница јужни дио објекта спратности П+1),
- производни објекат бр.4, димензија 62,06 x 27,16m, спратности П+О, (хала за производњу дрвених плоча са настрешницом),

3. Привредно друштво "Рашевићи" Д.О.О. Бијељина, је дужно да током рада и престанка рада пилане, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

#### 3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- одржавати постојећи заштитни зелени појас као тампон зону од буке,
- да се простор испред објекта који је асфалтиран редовно чисти и пере,
- цјевоводе одсиса пиљевине свакодневно визуелно контролисати и одржавати у функционалном стању,
- санитарне отпадне воде одводе се у вишекоморну, водонепропусну септичку јаму, коју треба редовно празнити у сарадњи са надлежним комуналним предузећем ,
- оборинске воде са кровних површина и манипулативног платоа одводе се преко сливних канала са решеткама преко таложника у сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент-упојни бунар, а у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде ("Сл. Гл. Републике Српске" бр: 44/01),
- отпадну воду од прања трупаца усмјерити преко сливних канала са решеткама преко таложника у сепаратор уља и масти,
- осигурати стално функционисање сепаратора уља и масти,
- таложник и сепаратор уља и масти је потребно редовно чистити,

#### 3.2. Сепаратор

- сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог,
- чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима.
- сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др,
- конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту,

- издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу. Поклопци сепаратора морају бити закључани.
- видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

#### 4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15) као и достављеним Планом управљања отпадом,
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- пиљевина се скупља у силосу и уступа предузећу за производњу брикета, или спаљује у властитој котловници,
- окорке и одсјечке прикупљати на палете и продавати као огревно дрво, или користити за властите потребе,
- ситни метални отпад- опилци који настају приликом оштрења кружних и трачних пила, са радног стола одводити са флексибилним цријевом помоћу унисног вентилатора у приручни сандук до испоруке предузећу које се бави откупом секундарних сировина за рециклажу,
- зауљени талог из сепарата уља и масти (има статус опасног отпада) скупљати у металном бурету и потом одвозити у рафинерију на прераду,
- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 19/15, и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 118/05),

#### 5. Мониторинг

- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење загађујућих материја-прашине у ваздуху. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности.
- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају из сепаратора уља и масти у крајњи реципијент потребно је вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе. Узимање узорака и избор мјерних мјеста врши организација овлаштена за испитивање квалитета отпадних вода.
- Једном годишње вршити мјерење емисије продуката сагоријевања у отпадном ваздуху димног канала из котловнице, а све у складу са Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр.03/15).

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима .

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну, или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и о томе извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

### О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "Рашевићи" Д.О.О. Бијељина, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за производно-пословни комплекс-пилане са пратећим садржајима у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља;
- Изјава одговорног лица број 161-11/22 од 17.11.2022. године,
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 24.090/362-167-64-1/22 од 31.10.2022.године,
- План управљања отпадом израђен од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина у септембру 2022. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске бр 111/13 ,106/15, 6/18, 16/18 и 70/20 ).
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
  - Извјештај о испитивању отпадне воде број 100/22 од 15.03.2022. године израђен од стране Испитне лабораторије"EURO-INSPEKT" Д.О.О. Осјечани.
  - Мјерење квалитета ваздуха (прашине) је обављено 14.09.2022. године од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина на три мјерна мјеста. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр.124/12).
  - Мјерење буке је обављено 09.11.2022. године од стране института "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина на 4 мјерна мјеста. Мјерење буке је извршено у складу са Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума " Сл. Лист СР БиХ" број: 46/89. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности.

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити ревизију услова из предметних еколошких дозвола, а које се односе на мјере заштите животне средине у цјелини и по сегментима, прецизирање мјера и ревизију мониторинга загађујућих материја, те обавезу поступања по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

Цјенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне

средине је на основу члана 94. Закона о заштити животне средине одлучило као у диспозитиву рјешења.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких пет година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13, 11/15 и 23/19 ).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач  
Суада Поповић, дипл. инж.  
знж. и животне средине

Контролисао шеф одсијека  
Весна Радикић, дипл. економиста

ДОСТАВЉЕНО:

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

- 1.Наслову
- 2.Одјелењу за просторно уређење
- 3.Инспектору за екологију
- 4.Одјелење за финансије
- 5.Овом органу
- 6.А/А

Богдан Тадић, маг. инж. електр.и рачунар