

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1246/24
Датум: 23.07.2024.године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Губић Слађан-Горана из Велике Обарске за издавање еколошке дозволе за грађење монтажног пословног објекта-самоуслугне аутопраонице у Великој Обарској, а на основу члана 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се Губић Слађан-Горану из Велике Обарске, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, за грађење монтажног пословног објекта-самоуслугне аутопраонице која се налази у Великој Обарској, на земљишту означеном као к.п. 1202, к.о. Обарска Велика.
2. Еколошка дозвола издаје се за монтажни простор објекта-самоуслугне аутопраонице. У објекту аутоперионице обављаће се: прање возила водом, топлим и хладном водом, и уз примјену специјалних, хемијских материја (детерџента), усисавање унутрашњих површина возила усисивачем. У аутоперионици користи се вода и детерџенти за прање аута. Након довожења аутомобила на плато у бокс за прање, врши се прање возила које може имати следеће радње: предпрање, прање врућом водом под високим притиском, врући восак, филано испирање. Изведене су електро инсталације слабе и јаке струје у објекту. Прикључак је изведен на градску електроенергетску мрежу. Карактер објекта-трајни, спратност објекта П+0. Крајње димензије монтажног објекта: 18х6m, димензије платоа: 970,20m², димензије за инсталацију усисивача са два паркинг мјеста: 7.8х5,0m.
3. Губић Слађан-Горан из Велике Обарске, дужан је да:
 - 3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине за монтажни пословни објекат-самоуслугне аутопраонице.
 - 3.2. Примијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, током рада и престанка рада монтажног пословног објекта- самоуслугне аутопраонице, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- Током изградње користити само исправну и редовну сервисирану грађевинску механизацију која не испушта онечишћујуће супстанце у ваздух изнад граничних вриједности емисије;
- Саобраћајнице и манипулативне површине одржавати уредним са свих страна предметног објекта;
- Заштита од повећане концентрације прашине на локацији нарочито у лјетњем периоду препоручује се прскањем воденим млазом манипулативних површина;
- Примјенити мјере заштите при руковању машинским уљима, мазивима и нафтним дериватима, да би се спријечило њихово расипање;
- Извршити одводњу атмосферских вода како би се стабилизовале и заштитиле површине које су подложне евентуалним ерозионим процесима и спријечило одношење материјала;
- Забрањено је депоновање, одлагање и складиштење било које врсте отпадних материја које би могле довести до контаминације воде за пиће индивидуалних стамбених објеката у околини;
- Атмосферска вода са кровних површина одводити у природни реципијент;
- Оборинске воде са радом манипулативних површина и платоа одводити сабирним каналима у сепаратор ради издвајања уља и масти прије испуштања у крајни реципијент –упојни бунар;
- Сепаратор масти и уља одржавати у функционалном стању и редовно га чистити;
- Забрањено је прање аутомобила изван за то намјењених површина;
- Самопречишћене воде уводити у крајни реципијент, у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде (Сл. гласник Републике Српске, бр. 44/01);
- Обезбиједити одговарајуће количине адсорбенса-средства за суво чишћење тла и радних површина, истим дјеловати у случају просипања уља, мазива, горива и других супстанци;

3.4. Сепаратор

- Сваких 15 дана, односно послје сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог,
- Чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима;
- Сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др;
- Конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту;
- Издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу;
- Поклопци сепаратора морају бити закључани;
- Видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада

- Површински слој земљишта скинут са површине предметне локације прије извођења грађевинских радова употребити за затрављивање слободних површина унутар локације;
 - Сав отпад који настаје током изградње предметног објекта прикупљати у намјенске посуде/контејнере, спријечити расипање отпада и збрињавати га од стране овлаштене институције;
 - Отпад прикупљати и разврставати у складу са Планом управљања отпадом за предметно постојење и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник Републике Српске“, бр. 19/15 и 79/18), те збрињавати на основу уговора са овлашћеним оператерима;
 - Амбалажа која садржи остатке опасне супстанце или је контаминирана опасним супстанцама (амбалажа од уља, мазива, адитиви и сл.)-15 01 10*, употребљени апсорбентс, крпе за брисање и заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама- 15 02 02*, као и други опасни отпад класификован као такав, одлагати у намјенске контејере или посуде;
 - Неопасни отпад са шифром 20 01 01 и 20 03 одлагати у намјенски контејнер за комунални отпад;
 - За одлагање комуналног чврстог отпада предвиђати чврсте водонепропусне посуде за привремено одлагање чврстог отпада (контејнере)
 - Контејнери и посуде за складиштење опасног отпада морају бити намјенски, са јасно означеном врстом отпадом и нивоом опасности отпада („опасно по животну средину“).
5. Одговорно лице је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење утицаја на животну средину из пословног објекта, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе и Плану управљања отпадом

Табела број 1: Граничне вриједности параметара квалитета отпадних вода које се испуштају у површинске воде, *Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде ("Службени гласник Републике Српске", број 44/01)*

ПАРАМЕТРИ	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ	МЕТОДА	ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ
Температура	°C	DIN 38404-4	30
Ph	Јединица pH	BAS ISO 10523	6,50-9,00
Талог након 0,5 часова таложења	ml/l	Taloženje I Imhof-ovom lijevku	0,5
Електропроводљивост	µS/cm	BAS EN 27888:2002	-
ХПК	gO ₂ /m ³	BAS ISO 58155815	125
Амонијачни-азот	g/m ³ N	BAS ISO 7150	10
Нитритни-азот	g/m ³ N	EPA 354,1	1
Нитратни-азот	g/m ³ N	BAS ISO 7890	10
Укупни азот	g/m ³ N	BAS EN 25663	15
Укупни фосфор	g/m ³ P	BAS EN ISO 6878	3
Сулфати	g/m ³	EPA 375.3	200
Хлориди	g/m ³	BAS ISO 9297	250
Гвожђе	mg/m ³	BAS ISO 6333	2000
Цинк	mg/m ³	BAS ISO 8288	1000
Олово	mg/m ³	BAS ISO 8288	10
Бакар	mg/m ³	BAS ISO 8288	300
Арсен	mg/m ³	BAS EN ISO 11969	100
Кадмијум	mg/m ³	BAS ISO 8288	10
Никл	mg/m ³	BAS ISO 8288	10
Манган	mg/m ³	BAS ISO 6333	500
Минерална уља	mg/m ³	/	500
Детерђенти	mg/m ³	/	1000

6. Мониторинг

- Мониторинг физичко-хемијских и биолошких параметара отпадних вода у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Сл. гласник Републике Српске“, бр. 44/01) вршити једном годишње.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске", број 92/07) и о томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе са Планом управљања отпадом .

7. Еколошка дозвола се издаје

- на период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00 КМ.

О б р а з л о ж е њ е

Губић Слађан-Горан из Велике Обарске, доставио је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за грађење монтажног пословног објекта-самоуслугне аутопраонице која се налази у Великој Обарској.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Локацијски услови број 02/2-364-138/24 од 24.05.2024. године;
- Извод из просторног плана Града Бијељина број 02/2-364-138/24 од 29.03.2024. године;
- Идејни пројекат к. прва страница број IP/11/24 од 24.05.2024. године
- Лист непокретности број 1475 од 15.02.2024. године,
- Копија катастарског плана број 21.12-952.4-2-712/2024-1 од 26.03.2024. године,
- Рјешење о водној сагласности број: 02/19-337-133/24 од 13.06.2024. године,
- План управљања отпадом израђен у склопу Доказа од стране "Превента" Д.О.О. Угљевик, у јуну 2024. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл. гласник Републике Српске бр. 111/13,106/15,16/18,70/20,63/21 и 65/21).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби израђени од стране "Превента" Д.О.О. Угљевик, у јуну 2024. године институције овлаштене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 20.06.2024. године до 22.07.2024. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби за грађење монтажног пословног објекта-самоуслугне аутопраонице у Великој Обарској.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим Правилником, дозвола престаје да важи.

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на за грађење монтажног пословног објекта-самоуслугне аутопраонице која се налази у Великој Обарској, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 КМ по тарифном броју 21. тачка а) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач:

Ана Ристић, маг. инж. заштит. жив. сред.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маг. инж. електр.и рачунар.