

ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-925/26
Датум: 07.07.2026. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва „БН-ДУКАТ“ Д.О.О. Бродац, за легализацију производног објекта-за производњу сточне хране са силосом и магацином у Доњем Бродцу на основу члана 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се Привредном друштву „БН-ДУКАТ“ Д.О.О. Бродац, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Ненад Пајић за легализацију производног објекта-за производњу сточне хране са силосом и магацином у Доњем Бродцу, на парцели означеној као к.ч. број 551/2,2010, 2014/2, 2015 к.о. Бродац Горњи.
2. Еколошка дозвола се издаје за производног објекта-за производњу сточне хране са силосом и магацином. Предметни објекат је неправилне правоугаоне основе са магацинским простором и силосом. УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА ЈЕ 2 024,86 m². Укупна површина предметних парцела износи 3 897 m². Хоризонтални габарити: објекат је неправилног облика, са дужинама страница по обиму: 53,50+17,60+35,70+15,25+14,70+14,70+15,20+17,65 m са надстрешницом неправилног облика, дужина страница по обиму: 6,00+8,78+29,72+6,50+35,70+15,25 m. Спратност објекта: П+0, П+1 И П+2.

Основна дјелатност обухвата примарну и секундарну прераду житарица што укључује: Индустијску прераду пшенице и производњу млинских производа, складиштење, прихват и сушење житних култура у намјенским силосним капацитетима и производњу готове сточне хране и концентрата. Технолошки процес започиње допремом сировина, односно различитих врста житарица и додатака за производњу сточне хране. Сировине се на локацију објекта допремају камионима и тракторским приколицама, након чега возила приступају простору пријемног бункера гдје се врши истовар сировине поступком кипања. Из пријемног бункера сировина се помоћу ланчаних транспортера допрема до кофичастог елеватора. Елеватор служи за транспорт житарица до силосних ћелија. Прије ускладиштења сировина пролази кроз аспирациони систем. Након пречишћавања, житарице се усмјеравају у одговарајуће ћелије силоса. Из силосних ћелија сировина се допрема до млина за мљевање гдје се врши уситњавање житарица. Након мљевања, материјал се

транспортује у прихватне кошеве и дозаторе. Након завршене фазе мијешања, готова сточна храна транспортује се до прихватних кошева и дијелаза паковање гдје се врши пуњење у одговарајућу амбалажу или директан утовар у транспортна средства. Паковани производи се складиште у магацинском простору до тренутка отпреме крајњим корисницима. Основне сировине у процесу производње сточне хране чине житарице и њихови прерађени облици. Планирани капацитет производње сточне хране је до 60 тона/дневно.

3. Привредно друштво „БН-ДУКАТ“ Д.О.О. Бродац, дужно је да:

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине за производни објекта-за производњу сточне хране са силосом и магацином у Доњем Бродцу

3.2. Примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, током рада и престанка рада производног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- Повремено влажење и прскање интерних саобраћајница и манипулативних површина, посебно у периодима суше и појачаног саобраћаја;
- Редовно чистити производне хале, складишта и манипулативне површине како би се спријечило акумулирање прашине и њено секундарно подизање у ваздух;
- Одржавати и чистити вентилациони систем, филтере и аспирационе уређаје;
- Бетонирати и асфалтирати све манипулативне површине;
- Правилан одабир и распоред дрвореда и другог зеленила у циљу формирања заштитних зелених баријера;
- У случају повећаног негативног утицаја буке на околну средину потребно је формирати зелени појас од високе вегетације и тиме ублажити негативан утицај;
- Санитарне и фекалне отпадне воде, одводити у водонепропусну трокоморну септичку јаму;
- Да се септичка јама редовно одржава и чисти;
- Обезбиједити одговарајуће количине адсорбенса- средства за суво чишћење тла и радних површина, истим дјеловати у случају просипања уља, мазива, горива.

3.4. Сепаратор

- Сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог;
- Чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлаштене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима;
- Сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и друго;
- Конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту;
- Издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном

- потврдом о одвожењу;
- Поклопци сепаратора морају бити закључани;
 - Видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада

- Отпад који настаје прикупљати и класификовати према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), као и достављеним Планом управљања отпадом;
- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер;
- Све врсте отпада који настају у процесу рада је потребно прикупљати у водонепропусне контејнере затвореног типа, након чега се мора вршити одвоз на депонију у договору са надлежном комуналном службом;
- Папирну и картонску амбалажу одлагати на посебно мјесто и предавати неком од предузећа која се баве прикупљањем секундарних сировина,
- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 118/05);

5. Одговорно лице је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење утицаја на животну средину из предметног производног објекта, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе и Плану управљања отпадом.

Табела број 1: Граничне вриједности, толерантне вриједности и границе толеранције за заштиту здравља људи, Уредба о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12)

Загађујућа материја	Период узорковања	Гранична вриједност	Граница толеранције	Толерантна вриједност
ПМ 10	24 часа	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ *	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ПМ 10	Календарска година	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

*Не смије се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години

Табела број 2: Максимална дозвољена концентрација за укупне суспендоване честице, Уредба о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12)

Период средњавања	Максимална дозвољена вриједност
Један дан	250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Календарска година	90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Табела број 3: Граничне вриједности индикатора буке, *Правилник о граничним вриједностима интензитета буке ("Службени гласник Републике Српске", број 02/23)*

Зона	Намјена простора	Највиши допуштени ниво буке L_{RaeqT}/dB (A)			
		L_{day}	$L_{evening}$	L_{night}	L_{den}
1.	Подручја намјењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)	50	45	40	50
2.	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)	55	55	40	56
3.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене	55	55	45	57
4.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице	65	65	50	66
5.	Подручја искључиво занатске, услужно-трговачке, спортско-рекреацијске и угоститељско-туристичке намјене	65	65	55	67

6.	Индустијска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи
----	--	--

6. Мониторинг

- У складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12) једном годишње вршити мјерење концентрација честица прашине на локацији пословно-производног објекта.
- На основу Правилника о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник Републике Српске“, број 2/23) потребно је вршити једном годишње мјерење буке на локацији предметног објекта. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година), према члану 19. Правилника о регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник РС“, број 55/23).

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе са Планом управљања отпадом .

7. Еколошка дозвола се издаје

- на период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00 КМ.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво „БН-ДУКАТ“ Д.О.О. Бродац, доставило је Одјелењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за легализацију производног објекта-за производњу сточне хране са силосом и магацином у Доњем Бродцу. Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Накнадни локацијски услови број 02/2-361.1-36/22 од 27.10.2022. године,
- Измјена накнадних локацијских услова број 02/2-361.1-36/22 од 30.10.2024. године,
- Увјерење да издати локацијски услови нису промјењени од 26.06.2026. године,
- Лист непокретности број 912,
- Копија катастарског плана 21.12/952.1-2-739/2025-1 од 13.11.2025. године,
- Рјешење о водној сагласности број 02/19-337-271/25 од 28.11.2025. године,
- Прилози уз доказе,
- План управљања отпадом од стране Д.О.О. "Заштита, екологија и пројектовање" Бијељина од јуна 2026. године а све према члану 22. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник Републике Српске“, број 111/13, 106/15, 6/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби израђени од стране Д.О.О. "Заштита, екологија и пројектовање" Бијељина у јуну 2026. године, институције овлаштене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 05.06.2026. године до 06.07.2026. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби за легализацију производног објекта-за производњу сточне хране са силосом и магацином у Доњем Бродцу.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Сл.гласник Републике Српске“, број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим правилником, дозвола престаје да важи, а рјешење о престанку дозволе доноси се у складу са Законом о заштити животне средине.

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на легализацију производног објекта-за производњу сточне хране са силосом и магацином у Доњем Бродцу, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 КМ по тарифном броју 21. тачка а) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач

Ана Ристић, маг. инж. заштит. жив.сред.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Лазаревић, маг. инж. саобр.