

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1683/24
Датум: 22.10.2024. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва „M&P WOOD PRODUCTS“ Д.О.О. Бијељина за издавање еколошке дозволе за доградњу пословно-производног објекта уз постојећи производни објекат и изградњу пословно-производног објекта у Доњим Загонима, а на основу члана 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се Привредном друштву „M&P WOOD PRODUCTS“ Д.О.О. Бијељина, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Милан Његић, за доградњу пословно-производног објекта уз постојећи производни објекат и изградњу пословно-производног објекта у Доњим Загонима, на земљишту означеном као к.п. број 630/2 и 630/4, обје к.о. Загони, у Доњим Загонима.
2. Еколошка дозвола издаје се за доградњу пословно-производног објекта уз постојећи производни објекат и изградњу пословно-производног објекта (столарска радионица и стубна трафостаница). Простор је намјењен за производне дјелатности обрада дрвета и производња дрвених палета-амбалажа од дрвета. Објекат је намјењен за производњу и складиштење. Објекат је пројектован као јединствена цјелина у функционалном смислу, док у архитектонском и грађевинском смислу се састоји од двије цјелине, једна је постојећи објекат , а друга је доградња. Објекат је производног карактера. Спратност новог планираног објекта је П+0, а доградња П+1. Технолошки процес финалне обраде дрвета обухвата: фаза 1-допремање полупроизвода-даске у простор за складиштење испред објекта, фаза 2-утовар пролупроизвода-даске у производни процес објекта, фаза 3-обрада материјала на вишелисној тестери, фаза 4-обрада материјала на попречном цикулару, фаза 5- састављање дијелова пнеуматским „пиштољем“ у готов производ, фаза 6-складиштење и транспорт готових производа. Изведене су електро инсталације слабе и јаке струје у објекту. Прикључак је изведен на градску електроенергетску мрежу преко властите стубне трафо станице STC 10/0,4kV, 160kVA Максимовић.
3. Привредно друштво „M&P WOOD PRODUCTS“ Д.О.О. Бијељина, дужно је да:
 - 3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине за доградњу пословно-производног објекта уз постојећи производни објекат и изградњу пословно-производног објекта.

3.2. Примијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, током рада и престанка рада пословно-производног објекта, а посебно:

3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- Потребно је одржавати пнеуматски систем за одсис дрвене прашине у производној просторији у исправном стању и на адекватан начин збрињавати прикупљену прашину;
- На слободним површинама и граничним дијеловима парцеле извршити озелењавање и засад растиња као баријеру за емисије буке од возила и спречавања непријатних мириса. Препоручује се насади високог растиња око пословног објекта (тампон зона) ради смањења утицаја на аерозагађења и ниво буке;
- Заштита од повећане концентрације прашине на локацији нарочито у љетњем периоду препоручује се прскањем воденим млазом манипулативних површина;
- Вентилациони систем у производном облику редовно одржавати, филтере периодично чистити и мијењати;
- Звучна изолација просторија у близини производних постројења са високим нивоом буке. У ту сврху између ових просторија са високим нивоом буке треба обезбједити вибро изолацију подова, звучну изолацију зидова и преграда, звучну изолацију плафона и подова;
- Септичка јама се мора редовно чистити од стране овлаштене институције;
- Само пречишћене воде уводити у краји реципијент, у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01);
- Редовно чистити ободне канале и таложник;
- Обезбједити одговарајуће количине адсорбенса-средства за суво чишћење тла и радних површина, истим дјеловати у случају просипања уља, мазива, горива и слично;
- Отпад од пиљевине се предаје трећем лицу.

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада

- Постојеће контејнере и канте, редовно празнити у сарадњи са надлажним комуналним предузећем;
- Отпад прикупљати и класификовати према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени Гласник Републике Српске“, број 19/15 и 79/18) и збрињавати га са овлашћеном институцијама, у складу са Планом управљања отпадом;
- За чврсти комунани отпад обезбједити контејнере и канте које ће се редовно празнити у сарадњи са локалном комуналном организацијом;
- За привремено збрињавање отпадног уља и масти користити водонепропусне металне бачве до коначног збрињавања;
- Контејнери и посуде за складиштења опасног отпада морају бити намјенски, са јасно означеном врстом отпадом и нивоом опасности отпада („опасно по животну средину“);
- Опасни отпад отпремати по настанку количине рентабилне за отпрему, а складиштење на локацији не смије бити дузе од 12 мјесеци од момента настанка.

5. Одговорно лице је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење утицаја на животну средину из пословно-производног објекта, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе и Плану управљања отпадом.

Табела број 1: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и затвореном простору, *Правилник о граничним вриједностима интензитета буке ("Службени гласник Републике Српске", број 02/23)*

Зона	Намјена простора	Највиши допуштени нхеродавни ниво буке L_{RaeqT}/dB (A)			
		L_{day}	$L_{evening}$	L_{night}	L_{den}
1.	Подручја намјењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)	50	45	40	50
2.	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)	55	55	40	56
3.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене	55	55	45	57
4.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице	65	65	50	66
5.	Подручја искључиво занатске, услужно-трговачке, спортско-рекреацијске и угоститељско-туристичке намјене	65	65	55	67
6.	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи			

Табела број 2: Граничне вриједности параметара квалитета отпадних вода које се испуштају у површинске воде, *Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде ("Службени гласник Републике Српске", број 44/01)*

ПАРАМЕТРИ	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ	МЕТОДА	ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ
Температура	°C	DIN 38404-4	30
Ph	Јединица рН	BAS ISO 10523	6,50-9,50
Талог након 0,5 часова таложења	ml/l	Taloženje I Imhof-ovom lijevku	0,5
Електропроводљивост	µS/cm	BAS EN 27888:2002	-
ХПК	gO ₂ /m ³	BAS ISO 58155815	125
Амонијачни-азот	g/m ³ N	BAS ISO 7150	10
Нитритни-азот	g/m ³ N	EPA 354,1	1
Нитратни-азот	g/m ³ N	BAS ISO 7890	10
Укупни азот	g/m ³ N	BAS EN 25663	15
Укупни фосфор	g/m ³ P	BAS EN ISO 6878	3
Сулфати	g/m ³	EPA 375.3	200
Хлориди	g/m ³	BAS ISO 9297	250
Гвожђе	mg/m ³	BAS ISO 6333	2000
Цинк	mg/m ³	BAS ISO 8288	1000
Олово	mg/m ³	BAS ISO 8288	10
Бакар	mg/m ³	BAS ISO 8288	300
Арсен	mg/m ³	BAS EN ISO 11969	100
Кадмијум	mg/m ³	BAS ISO 8288	10
Никл	mg/m ³	BAS ISO 8288	10
Манган	mg/m ³	BAS ISO 6333	500

6. Мониторинг

- На основу Правилника о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник Републике Српске“, број 2/23) потребно је вршити једном у години мјерење нивоа вањске буке у периоду пуног рада. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.
- Мониторинг физичко-хемијских и биолошких параметара отпадних вода у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Сл. гласник Републике Српске“, бр. 44/01) вршити једном годишње.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година, према члану 19 Правилника о регистру истуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник Републике Српске“, број 55/23).

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе са Планом управљања отпадом .

7. Еколошка дозвола се издаје

- на период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00 КМ.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво „M&P WOOD PRODUCTS“ Д.О.О. Бијељина по пуномоћнику Ђокић Душану, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за доградњу пословно-производног објекта уз постојећи производни објекат и изградњу пословно-производног објекта у Доњим Загонима.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Пуномоћ 06.08.2024. године;
- Лист непокретности препис број 1457/1 од 03.06.2022. године,
- Копија катастарског плана број 21.12-952.1-2-836/2022 од 27.05.2022. године,
- Рјешење водне сагласности број 02/19-337-198/24 од 22.08.2024. године,
- Измјена локацијских услова број 02/2-364-136/22 од 12.07.2024. године,
- Локацијски услови број 02/2-364-136/22 од 30.11.2022. године,
- Обавјештење АД „КОМУНАЛАЦ“ од 14.07.2022. године,
- Лист непокретности број 1457 од 19.09.2024. године,
- Копија катастарског плана број 21.12/952.1-2-2207/2024 од 19.09.2024. године,
- План управљања отпадом израђен у склопу Доказа од стране "Превента" Д.О.О. Угљевик, у августу 2024. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл. гласник Републике Српске бр. 111/13,106/15,16/18,70/20,63/21 и 65/21).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби израђени од стране "Превента" Д.О.О. Угљевик, у августу 2024. године институције овлаштене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 19.09.2024. године до 21.10.2024. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби за доградњу пословно-производног објекта уз постојећи производни објекат и изградњу пословно-производног објекта у Доњим Загонима.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим Правилником, дозвола престаје да важи.

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на доградњу пословно-производног објекта уз постојећи производни објекат и изградњу пословно-производног објекта у Доњим Загонима, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 КМ по тарифном броју 21. тачка а) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Контролисао шеф одсијека

Горана Јовановић, магистар права

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, магистар инж. електр.и рачунар.