

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1549/25
Датум: 15.09.2025. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "ELNOS TRADE" Д.О.О. Бања Лука ПЈ Бијељина, за издавање еколошке дозволе за надземни резервоар за ТНГ, а на основу члана 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 12/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се Привредном друштву "ELNOS TRADE" Д.О.О. Бања Лука ПЈ Бијељина, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Влатка Додик, за надземни резервоар за ТНГ, који се налази у Бијељини, на парцели коју чини земљиште означено као к.ч. 265/2 к.о. Бијељина Село.

2. Еколошка дозвола се издаје за надземни резервоар за ТНГ. Машинске инсталације чине: Надземни резервиар за складиштење ТНГ ($V=2,7 \text{ m}^3$) и инсталације за снабдјевање ТНГ до гасног бојлера. За држање-складиштење течног нафтног гаса-ТНГ (пропан бутан гас) предвиђено је постављање једног малог преносног надземног резервоара запремине 2700 литара. Димензије резервоара за ТНГ Ø 1,25m x 2,485 m. Резервоар мора испуњавати одговарајуће услове у погледу постављања, конструкције и опреме предвиђеним прописима. Технолошки процес рада надземног резервоара за ТНГ састоји се из следећих операција: складиштење, манипулација течним нафтним горивима из аутоцистерне у надземни резервоар, снабдјевање потрошача- гасног бојлера. На локацији се врши ускладиштавање, истакање ТНГ-а, као и снабдијевање потрошача гасног бојлера цјевоводом који води од резервоара до потрошача. Течни нафтни гас се до резервоара допрема аутоцистерном. Истакање ТНГ-а из аутоцистерне у складишни резервоар се врши директно претакањем у надземни резервоар. Претакање би се вршило путем пумпи које су постављене у аутоцистерну. Прије почетка истакања врши се уземљивање аутоцистерне помоћу штипаљке и прекидача за изједначавање потенцијала. Повезивање аутоцистерне са стабилним цјевоводом претакалишта врши се помоћу гумених флексибилних цијеви. У току истакања приступни пут се мора затворити и поставити табле упозорења. Саобраћај цистерни на претакалишту мора се одвијати у једном смјеру, на за то одређеним и означеним путевима. Средства за рад: Мали резервоар (запремина $2,7 \text{ m}^3$; највећи дозвољени притисак 15,6 bar, max температуре 40°C; max пуњење 85 % гаса пропан/бутан) и Гасни бојлер (Vaillant, снага 36 kW, радни притисак 20 mbar, степен заштите IPX4D, струја 230 V~50 Hz, ех заштита II2H3B/P.

3. Привредно друштво "ELNOS TRADE" Д.О.О. Бања Лука ПЈ Бијељина, је дужно да:

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током рада и престанка рада надземног резервоара.

3.2. Примиијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, током рада и престанка рада надземног резервоара за ТНГ, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу:

- У циљу смањења прашине, чистити и одржавати паркинг и манипулативни простор, по потреби кvasити водом посебно у лјетним мјесецима;
- Формирати заштитно зеленило ободом парцеле као и зелене површине;
- Све манипулативне површине као и интерне саобраћајнице асфалтирати;
- Спријечити непотребан рад мотора, гужву и застој, односно непотребан рад транспортних средстава-аутоцистерне, ради смањења интензитета буке;
- Систем за истакање ТНГ из аутоцистерне у складишни резервоар је затворен, односно аутоцистерна и складишни резервоар се повезују преко претакалишта и цријева са заптивним елементима, тако да, уколико су опрема и инсталације исправни емисије у атмосферу су смањене;
- Вршити редовна мјерења како би се обезбједило континуирано праћење емисија, и како би се адекватно реаговало у случају повећања истих;
- Производ ће брзо испарити уколико дође до случајног испуштања у воде, изоловати подручје испуштања;
- Отпадне воде са манипулативних површина на локацији су уређене кроз рад пословног објекта на чијој локацији се поставља надземни резервоар за ТНГ;
- За вријеме радова се треба придржавати мјера заштите од пожара;
- редовно чистити и одржавати зелене површине на локацији гдје се поставља надземни резервоар, а суву покошену траву одмах уклањати са локације.

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), и приложеним Планом управљања отпадом;
- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер;
- Чврсти комунални отпад, укључујући остатке од исхране радника, папирну, пластичну амбалажу од напитака и прехранбених производа сакупљати у посебан контејнер, те га празнити по уговору са комуналном службом;
- Зауљен и замашћен отпад нафтним дериватима (амбалажа, уљни филтери, замашћене крпе, отпад настао периодичним чишћењем резервоара итд.) сакупљати одвојено као опасан отпад и збрињавати од стране овлашћене институције;
- На локацији поставити контејнер за прикупљање опасног отпада, контејнер за комунални отпад и боксеве за селективно сакупљање папира, пластике, метала;
- Контејнери морају бити затворени на водонепропусној површини;
- Спријечити неконтролисано расипање отпада и продукције отпада;
- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске "број 19/15 и 79/18).

5. Одговорно лице је да дужно да преузме и остале активности и мјере за смањење утицаја на животну средину резервоара, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе и Плану управљања отпадом.

Табела број 1:

Граничне вриједности, толерантне вриједности и границе толеранције за сумпор- диоксид, азот-диоксид, суспендоване честице, олово, бензен и угљен-моноксид (Уредба о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", бр. 124/12))

Загађујућа материја	Период узимања средње вриједности мјерења	Гранична вриједност	Граница толеранције	Толерантна вриједност
Сумпор-диоксид	Један сат	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Један дан	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Календарска година	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Азот-диоксид	Један сат	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	225 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Један дан	85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Календарска година	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ПМ10	24 часа	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ПМ10	Календарска година	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ПМ2.5 (СТАДИЈУМ 1)	Календарска година	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ПМ2.5 (СТАДИЈУМ 2)	Календарска година	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Олово	Један дан	1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Календарска година	0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Бензин	Календарска година	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Угљен-моноксид	Један дан	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Календарска година	3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Максимална дневна осмочасовна средња вриједност	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

6. Мониторинг

- Једном у три године извршити мјерење параметара показатеља квалитета ваздуха SO₂, NO₂, CO и PM₁₀ ... на локацији предметног објекта. Мониторинг емисија загађујућих материја вршити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/12).

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година), према члану 19. Правилника о Регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења ("Сл. гласник Републике Српске", број 55/23).

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом.

7. Еколошка дозвола се издаје

- На период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00KM.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "ELNOS TRADE" Д.О.О. Бања Лука ПЈ Бијељина, је доставило Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за надземни резервоар за ТНГ у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Захтјев за издавање локацијских услова од 10.07.2024. године,
- Лист непокретности број 1146 од 08.08.2025. године,
- Копија катастарског плана број 21.12/952.4-2-1407/2024-1 од 08.08.2025. године,
- Лист непокретности број 1146 од 21.06.2024. године,
- Копија катастарског плана број 21.12/952.4-2-1621/2024-1 од 12.08.2024. године,
- Рјешење број 21.12/952.4-5244/24 од 14.11.2024. године,
- Захтјев за издавање водне дозволе 25.07.2025. године,
- Рјешење о водној дозволи број 01/10-3-5658-1/22 од 01.08.2022. године,
- Урбанистичко-технички услови,
- План управљања отпадом израђен у склопу Доказа од стране "Превента" Д.О.О. Угљевик, у јулу 2025. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл. гласник Републике Српске бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби израђени од стране предузећа "Превента" Д.О.О. Угљевик, у јулу 2025. године, институције овлашћене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 11.08.2025. године до 11.09.2025. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби на постављање надземног резервоара за ТНГ у Бијељини.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе. У складу са чланом 5. став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописани обим правилником, дозвола престаје да важи.

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на постављање надземног резервоара за ТНГ у Бијељини, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 КМ по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр. 27/11, 3/12, 6/12 и Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13 и 19/13) .

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач:

Наташа Живковић дипл. инж. заштит. жив.сред.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Милан Лазаревић, маст. инж. саобр.