

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1114/26
Датум: 09.07.2026. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "ЛОГО" Д.О.О. Бијељина, за издавање еколошке дозволе за доградњу пословно-производног објекта, у Бијељини, а на основу члана 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 12/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се Привредном друштву "ЛОГО" Д.О.О. Бијељина, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Бранислав Ђокић, за доградњу пословно-производног објекта (складиштење репроматеријала и готовних производа који настају у процесу графичке и рекламне производње и дорада штампе), на земљишту означеном као к.п. број 721/111 к.о. Бијељина Село, Индустријска зона 2.

2. Еколошка дозвола се издаје за доградњу пословно-производног објекта. Површина предметне катастарске парцеле је 2801.00 m². Крајње димензије објекта су: 10.00m x 26.00m спратности Пр+1 и 30.00 (20.00m) x 26.00 (13.50 m) спратности Пр+0. Основна дјелатност обухвата: пројектовање и дизајн визуелних комуникација, производњу рекламних елемената и система и монтажу и инсталацију рекламних рјешења на терену. Дограђени дио пословно-производног објекта инвеститора је намјењен за складиштење репроматеријала и готових производа који настају у процесу графичке и рекламне производње и дорада штампе. У оквиру дјелатности фирме, након завршетка процеса дигиталне штампе, врши се дорада штампаних материјала у циљу постизања коначног изгледа, функционалности и трајности производа. Процес дораде представља завршну фазу производње и обухвата низ механичких и мануелних операција. Дорада штампе се организује као засебна фаза производног процеса и обавља се у одговарајуће опремљеном простору, уз примјену стандардних технолошких поступака. У дограђеном дијелу пословно-производног објекта обављаће се активности складиштења репроматеријала и готових производа, као и дорада штампе. У наведеном простору неће се одвијати цјелокупан производни процес, већ активности пријема, складиштења, припреме и завршне обраде штампаних материјала, те дистрибуције финалних производа.

3. Привредно друштво "ЛОГО" Д.О.О. Бијељина, је дужно да:

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током рада и престанка рада објекта.

3.2. Примијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, током рада и престанка рада објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу:

- Правилан одабир и диспозиција дрвореда и другог зеленила око објекта за формирање заштитних баријера које ће смањити улазак прашине и загађивача у унутрашњост објекта. Зелене баријере могу допринијети филтрирању ваздуха, чиме се смањује ниво прашине и загађивача у радном окружењу;
- Прскање и влажење круга пословног објекта (посебно у дијелу производње) како би се смањила емисија прашине током дораде штампе и обраде материјала. Влажење може помоћи у везивању прашине, чиме се смањује њено кретање у ваздуху;
- Одржавање интерних саобраћајница унутар предузећа, као и чување чистих путања за транспорт материјала унутар штампарије и складишта, како би се смањила емисија прашине од возила и опреме која се користи за транспорт;
- Уградња система за одсис прашине са машина за производњу штампе и дораду, као и у производним процесима попут сјечења папира;
- Уградња система за филтрацију и пречишћавање ваздуха како би се осигурао чист ваздух у свим дијеловима објекта;
- Само механички пречишћене отпадне воде се могу упустити у крајњи реципијент-упојни бунар у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде ("Службени гласник РС" , број 44/01);
- Редовно чистити сепаратор и о томе водити евиденцију;
- Пројектовати и извести дренажне канале на подручју објекта тако да поднесу оптерећење максималне количине падавина;
- Воде са манипулативних површина биће прикупљене и контролисано усмјераване у сепаратор уља и масти;
- Сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог;
- Чишћење таложника и сепаратора масноћа-уља вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима;
- Сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора омогућава функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду-буре постављену у бочном шахту;
- Издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу;
- Конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду-буре постављену у бочном шахту;
- Издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу;
- Бетонирање и асфалтирање свих манипулативних површина.

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), и приложеним Планом управљања отпадом;
- Све врсте комуналног отпада који настају током производног процеса у штампарији (као што су отпадни папир, пластичне амбалаже, мастила, боје и хемикалије) треба прикупљати у водонепропусне контејнере затвореног типа;
- Сви контејнери за одлагање отпада требају бити постављени на чврсту бетонску подлогу, приступачну за прилаз возилима комуналних категоријама, испитивању и класификацији отпада;
- Набавити довољан број намјенских контејнера и посуда за збрињавање различитих врста отпада на локацији штампарије. Ово укључује контејнере за папир, пластику, хемикалије, мастила, као и за опасан отпад који настаје у процесу производње;
- посебну пажњу треба посветити збрињавању отпадних мастила, растваривача и боја, који могу бити штетни за животну средину.
- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске "број 19/15 и 79/18).

5. Приликом рада предметног објекта не смију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:

5.1. Мјерење еквивалентног нивоа буке се ради у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета буке ("Сл.гласник Републике Српске" број 02/2023).

Табела број 1: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и затвореном простору

Подручје (зона)	НАМЈЕНА ПРОСТОРА	Највиши допуштени мјеродавни нивои буке			
		L _{day}	L _{evening}	L _{night}	L _{den}
1.	Подручја намијењена за одмор,лијечење и опоравак, тиха подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковаске архитектуре)	50	45	40	50
2.	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)	55	55	40	46
3.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене	55	55	45	57
4.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већинске пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице	65	65	50	66
5.	Подручја искључиво занатске,услужно-трговачке, спортско-рекреационе и угоститељско-туристичке намјене	65	65	55	67
6.	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи			

Табела број 2: Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толеранције

Загађујућа материја	Период узимања средње вриједности мјерења	Гранична вриједност	Граница толеранције	Толерантна вриједност
Сумпор-диоксид	Један сат	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Један дан	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Календарска година	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Азот-диоксид	Један сат	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	225 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Један дан	85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Календарска година	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ПМ10	24 часа	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ПМ10	Календарска година	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ПМ2.5 (СТАДИЈУМ 1)	Календарска година	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ПМ2.5 (СТАДИЈУМ 2)	Календарска година	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Олово	Један дан	1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Календарска година	0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Бензин	Календарска година	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Угљен-моноксид	Један дан	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Календарска година	3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Максимална дневна осмочасовна средња вриједност	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Табела број 3: Циљне вриједности за суспендоване честице ПМ2.5 приземни озон, арсен, кадмијум, никл

Период узимања средње вриједности мјерења	Циљна вриједност
Календарска година	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Табела број 4: Циљна вриједност за приземни озон

Циљ	Период рачунања просјечне вриједности	Циљна вриједност
Заштита здравља људи	Максимална дневна осмочасовна вриједност	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Заштита вегетације	Од маја до јула	18000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Табела број 5: Циљна вриједност за арсен, кадмијум, никл

Загађујућа материја	Циљна вриједност
Арсен	6 ng/m^3
Кадмијум	5 ng/m^3
Никл	20 ng/m^3

6. Мониторинг

- На основу Правилника о граничним вриједностима интензитета буке ("Сл.гласник Републике Српске" број 02/2023) потребно је вршити једанпут годишње мјерење нивоа буке на локацији предметног објекта према најближим објектима у окружењу. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.
- У складу са Уредбом о вриједности квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/12) потребно је вршити једном у три године мјерење параметара показатеља квалитета ваздуха SO_2 , NO_2 , CO и PM_{10} на локацији предметног објекта.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година), према члану 19. Правилника о Регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења ("Сл. гласник Републике Српске", број 55/23).

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом.

7. Еколошка дозвола се издаје

- На период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00КМ.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "ЛОГО" Д.О.О. Бијељина, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за доградњу пословно-производног објекта (складиштење репроматеријала и готовних производа који настају у процесу графичке и рекламне производње и дорада штампе) у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Локацијски услови број 02/2-364-85/25 од 28.07.2025. године,
- Лист непокретности број 2403 од 18.02.2026. године,
- Копија катастарског плана број 21.12-952.4-2-274/2026-1 од 18.02.2026. године,
- Рјешење о водној сагласности број 01/5-4-1405-1/26 од 10.03.2026. године,
- Земљишнокњижни извадак 2507,
- Прилози уз доказе,
- План управљања отпадом израђен у склопу Доказа од стране "Заштита,екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина у мају 2026. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл. гласник Републике Српске бр. 111/13,106/15,16/18,70/20,63/21 и 65/21).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби израђени од стране "Заштита,екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина, у мају 2026. године, институције овлашћене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 26.05.2026. године до 26.06.2026. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби на објекат у Бијељини.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе. У складу са чланом 5. став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописани обим правилником, дозвола престаје да важи, а рјешење о престанку дозволе доноси се у складу са Законом о заштити животне средине.

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на доградњу пословно-производног објекта у Бијељини, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 КМ по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр.: 27/11, 3/12, 6/12 и Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13 и 19/13) .

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач:

Наташа Живковић дипл. инж. заштит. жив.сред.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Лазаревић, маст. инж. саобр.