

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-2070/25
Датум: 11.12.2025. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "Танасић" Д.О.О. Дворови, за издавање еколошке дозволе за изградњу производног објекта у "Индустријској зони 2" у Бијељини, а на основу члана 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 12/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се Привредном друштву "Танасић" Д.О.О. Дворови, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Танасић Перица, за изградњу производног објекта у "Индустријској зони 2" у Бијељини који је намјењен за рад CNC машина за производњу елемената од челичних лимова, на парцели означеној као к.п. број 721/73 к.о. Бијељина Село.

2. Еколошка дозвола се издаје за изградњу производног објекта, објекат је намјењен за рад CNC машина за производњу елемената од челичних лимова разним поступцима обраде (сјечење, савијање, исијецање и бушење). Производни процес се састоји од неколико цјелина: набавка и складиштење основног материјала, обрада у одређење елементе и складиштење готових елемената. Лим одређене намјене се обрађује на CNC машинама и као готов производ лагерује у дијелу намијењеном за готове производе. Савијање лимова је поступак обраде метала без скидања стуготине, код којег се у попречном пресеку унутрашњи дио скраћује и оптерећен је на притисак, док се вањски дио продужује и оптерећен је на влак. Савијање лимова се дијели на: кружно савијање, савијање под углом и профилно савијање. Као основне сировине које се користе у овом производном процесу су: челични лим, електрична енергија, дизел гориво, вода за санитарне потребе итд. Предметни производни објекат је габаритних димензија 101,00m x 25,20m, спратност објекта је П+0 (приземан).

3. Привредно друштво "Танасић" Д.О.О. Дворови, је дужно да:

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током изградње, рада и престанка рада производног објекта који је намјењен за рад CNC машина за производњу елемената од челичних лимова.

3.2. Примијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, у производном објекту, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- Правилан одабир и диспозиција дрвореда и другог зеленила у циљу формирања зелених баријера;
- Прскање и влажење круга производног објекта;
- Одржавање интерних саобраћајница;
- Транспорт, манипулација и складиштење материјала вршити искључиво са одговарајућим возилима отпремљених одговарајућим транспортним површинама;
- У случају пвећаног негативног утицаја буке на околну средину потребно је формирати зелени појас од високе вегетације и тиме ублажити негативан утицај;
- На локацији изградити сепаратор за прихватање отпадних вода са манипулативних површина;
- Бетонирање платоа испред производног погона;
- Загађење земљишта отпадним водма, мора бити спријечен правилним и редовним одржавањем фекалне канализационе мреже на предметној локацији и правилним одводом отпадних вода са манипулативних површина;
- Вршити редовну контролу механизације у циљу спријечавања цурења уља из машина;
- Да се фекалне отпадне воде одводе из објекта путем дворишне канализационе мреже до постојеће фекалне канализације;
- Да се атмосферске воде са кровних и саобраћајних површина око објекта изливају на околне зелене и саобраћајне површине;
- Да се изградњом, а касније и функционисањем објекта не угрози постојећи режим површинских и подземних вода.

3.4. Сепаратор

- Рад и одржавање сепаратора вршити на следећи начин:
Сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог,
- О томе водити књигу евиденција са назначеном количином прикупљених масноћа, дану пражњења, начином и мјестом одлагања зауљеног отпада.
- Издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију (тражити потврду о пријему),
- Поклопци сепаратора морају бити закључани.
- Видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора"

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Све врсте комуналног отпада који настају у процесу рада је потребно прикупљати у водонепропусне контејнере затвореног типа, након чега се мора водити одвоз на депонију са надлежном комуналном службом;
- Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво складиштење отпада прије његовог поврата и одлагања користећи адекватну опрему, поступак или постројење за поврат или одлагање у складу са прописаним условима или користећи овлашћену службу за третман отпада уз надокнаду („Службени гласним Републике Српске“ број 111/3, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21);
- Контејнере држати на чврстој бетонској подлози, приступачној за прилаз возила комуналне службе. За сваку категорију отпада, како је то и разврстано према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласним Републике Српске“ број 19/15, 79/18) инвеститор мора обезбиједити адекватан број контејнера.

- Придржавање свих мјера и активности, датих у Плану управљања отпадом, а све у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“ број 111/3, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21);
- Набавити довољан број намјенских контејнера и посуда за збрињавање различитих врста отпада на предметној локацији).

5. Одговорно лице је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење утицаја на животну средину из предметног производног објекта, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе и Плану управљања отпадом.

Табела број 1: *Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и затвореном простору, Правилник о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23)*

Зона	Намјена простора	Највиши допуштени ниво буке $L_{RaeqT}/dB (A)$			
		L_{day}	$L_{evening}$	L_{night}	L_{den}
1.	Подручја намјењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)	50	45	40	50
2.	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)	55	55	40	56
3.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене	55	55	45	57
4.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице	65	65	50	66

5.	Подручја искључиво занатске, услужно-трговачке, спортско-рекреацијске и угоститељско-туристичке намјене	65	65	55	67
6.	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи			

6. Мониторинг

- На основу Правилника о дозвољеним граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске 02/2023) потребно је вршити једном годишње мјерење нивоа вањске буке у периоду пуног рада. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске", број 92/07) и о томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе са Планом управљања отпадом .

7. Еколошка дозвола се издаје

- На период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00KM.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "Танасић" Д.О.О. Дворови, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу производног објекта у "Индустријској зони 2" у Бијељини који је намјењен за рад CNC машина за производњу елемената од челичних лимова

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Локацијски услови број 02/2-364-134/25 од 17.07.2025. године,
- Водна сагласност број 02/19-337-155/25 од 11.08.2025.године,
- Лист непокретности број 2277 од 05.08.2025. године,
- Лист непокретности број 2277/2 од 14.11.2023 године,
- Копија катастарског плана број 21.12-952.4-2-1379/2025-1 од 05.08.2025. године,
- Прилози,
- План управљања отпадом израђен у склопу Доказа од стране "Зштита,екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина, у октобру 2025. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске .бр 111/13, 106/15, 6/18 и 70/20).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби израђени од стране "Заштита,екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина, у октобру 2025. године, институције овлашћене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92.став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 29.10.2025. до 01.12.2025. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби на грађење производног објекта који је намјењен за рад CNC машина за производњу елемената од челичних лимова у Бијељини.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе.

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на грађење производног објекта који је намјењен за рад CNC машина за производњу елемената од челичних лимова у Бијељини, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 км по тарифном броју 21. тачка а) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр.: 27/11, 3/12, 6/12 и Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Милан Лазаревић, маст. инж. саобр.