

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1538/26
Датум: 21.07.2026. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељине, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "Bingo" Д.О.О. Тузла ПЈ "Семберка-прерада воћа, поврћа и зачина" Јања, у поступку обнављања еколошке дозволе за фабрику за прераду воћа, поврћа и зачина у Јањи, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12 и 79/15)), члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-1188/21 од 01.11.2021. године, издата Привредном друштву "Bingo" Д.О.О. Тузла ПЈ "Семберка-прерада воћа, поврћа и зачина" Јања, одговорно лице Аднан Делалић са роком трајања до 01.11.2031. године, за фабрику за прераду воћа, поврћа и зачина у улици Бијељинска бр. 294 у Јањи, на земљишту означеном по новом катастарском премјеру као парцела број к.п. 3953/2 уписана у земљишнокњижни извадак 508 к.о. Јања 1.

2. Еколошка дозвола се обнавља за фабрику за прераду воћа, поврћа и зачина.

Процес производње у фабрици је подијељен на четири модула односно линије како слиједи:

- модул 1. - линија лиснатог поврћа,
- модул 2. - линија корјенасто – кртоластог поврћа,
- модул 3. - линија за припрему и паковање зачина,
- модул 4. - линија за сушење зачинске паприке.

За припрему технолошке паре као енергент се користи мазут. Мазут се складишти у резервоар запремине 250 m³.

Изграђена је и котловница која служи за гријање цјелог погона, а као енергент се користи угаљ.

3. Привредно друштво "Bingo" Д.О.О. Тузла ПЈ "Семберка-прерада воћа, поврћа и зачина" Јања, је дужно да током рада и престанка рада фабрике за прераду воћа, поврћа и зачина у Јањи испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити

животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- Два пута годишње проводити дезинфекцију и дератизацију објеката;
- Оборинске воде са кровова одводити путем сабирних сливника у крајњи реципијент;
- Вентилација у производном погону је обезбијеђена тако да су у мокром дијелу производног погона изнад љуштача и бланшера уграђени дигестори за одвод. На плафону су уграђени вентилациони отвори са вентилаторима за одвод ваздуха. Поред тога је присутна и природна вентилација. У сувом дијелу погона (сушара) на плафону су уграђени вентилациони отвори са вентилаторима за одвод зрака. Загађење ваздуха може настати и емисијом непријатних мириса из погона. Све вентилационе уређаје треба редовно контролисати и да су константно у функцији;
- Расипање сировина је уобичајена појава у оваквим дјелатностима, па је вода од прања радних и манипулативних површина и у вријеме атмосферских падавина, усмјерена преко сливних решетки, у сабирни колектор и даље у септичку јаму. Постоји могућност да се у овим водама налазе одређене количине и поменутих сировина. Потребно је вршити перманентну контролу отпадних вода које настају из предметног погона за прераду воћа и поврћа;
- Потрошња воде битно се смањује постојећим вентилима на крају цријева за испирање водом;
- Пречишћавање отпадних вода у фабрици се врши путем сабирних канала са решеткама у производним халама са грубим и финим решеткама на испустима и вањским таложницима димензија димензијама 3,00 x 2.5 x 1.5 m у којем се врши одвајање земљаних и других материја а након тога се усмјеравају на коначан третман према 4-коморном цијевном сепаратору уља и масти међусобним преливима и коалесцентним филтером и ревизионим окном, капацитета 2590 m³/дан отпадних вода;
- Фекалне воде цјевоводом долазе у септичку јаму. Црпљење фекалних отпадних вода врши се помоћу двије муљне пумпе уграђене у црпној станици. Једна од пумпи је радна, а друга резервна. Фекалне воде се цјевоводом пребацују у улазни шахт биолошког базена. У биолошки базен су уграђена два мамут ротора. Мамут ротори дају потребан кисеоник за биолошку разградњу. Повећањем урона лопатица мамут ротора повећава се и количина кисеоника. Из биолошког базена вода преко прелива долази у накнадни таложник. Избистрена вода преко преливне траке цјевоводом одлази у шахт, а одатле преко мјерача протока цјевоводом одлази у ријеку Дрину. У базену за биолошку разградњу долази до стварања активног муља који преко прелива одлази у накнадни таложник;
- Да се отпадне воде са манипулативног платоа одводе преко сливних канала са решеткама у сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент, а у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде ("Сл. Гл. РС" бр: 44/01);
- Осигурати стално функционисање сепаратора уља и масти;
- С обзиром да се ради о погону намјењеном за производњу, чување и складиштење намирница за људску прехрану, у самом процесу производње не смију се користити никакве хемијске супстанце. Употреба хемијских супстанци је дозвољена само у процесу чишћења и одржавања погона (стандардни детергенти и дезинфекциона средства);

- За расхладно средство које ће се користити за одржавање потребне температуре хладњаче употребити еколошка расхладна средства која не утичу на животну средину, то су хидрофлуороугљеници (HFC), фреон који уопште не разарају озон и њихов потенцијал разарања озона (ODP) је раван нули;
- Инвеститор може изабрати и друге флуиде предвиђене за рад у расхладним системима, али је у обавези, прије пуњења инсталација радним флуидом, прибавити доказ да је еколошки прихватљиво средство.

3.2. Сепаратор

- Сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог;
- Чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима;
- Сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др;
- Конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту;
- Издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу;
- Поклопци сепаратора морају бити закључани;
- Видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 75/18),
- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- Остаци воћа и поврћа из производње, спадају у органски отпад, који ако доспије у отпадне токове повећава оптерећење отпадне воде органским компонентама. Органски отпад је биоразградив и нема нека друга посебна својства која су опасна по околину. Исти је потребно одлагати у водонепропусни контејнер, и редовно празнити у сарадњи са надлежним комуналним предузећем,
- Сав други отпад - пластична амбалажа од детерџената, канистери, флаше, одлагати у видно обиљежене контејнере по врстама отпада до испоруке предузећима на рециклажу;
- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 118/05).

5. Мониторинг

- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење загађујућих материја у ваздуху. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности.
- Мониторинг квалитета отпадних вода из таложника а прије испуштања у крајњи реципијент вршити једном годишње у периоду пуног сезонског рада. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.
- На основу Правилника о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшања квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 3/15) потребно је вршити једном годишње мјерење димних гасова из котловнице.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима .

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну, или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и о томе извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

Образложење

Привредно друштво "Bingo" Д.О.О. Тузла ПЈ "Семберка-прерада воћа, поврћа и зачина" Јања, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за фабрику за прераду воћа, поврћа и зачина у Јањи.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља х 2,
- Изјава одговорног лица од 07.07.2026. године,
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 02/06-371.1-59/26 од 17.07.2026. године,
- Еколошки мониторинг и мониторинг квалитета ваздуха,
- План управљања отпадом израђен од стране "ВИЗ-ЗАШТИТА" Д.О.О. Бања Лука у октобру 2021. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске .бр 111/13,106/15, 16/18);
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
 - Анализа отпадне воде извршена је 13.08.2025. године од стране „SISTEM QUALITA,S“ Д.О.О. Пале. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде.
 - Извјештај о испитивању квалитета ваздуха на локацији. Мјерења су обављена од стране „SISTEM QUALITA,S“ Д.О.О. Пале. Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима, Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/12).

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких 5 година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим правилником, дозвола престаје да важи, а рјешење о престанку дозволе доноси се у складу са Законом о заштити животне средине.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе и члана 94. Закона о заштити животне средине, одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским

административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач

Ана Ристић, маг. инж. заштит. жив.сред.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Лазаревић, маг. инж. саобр.