

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1589/26
Датум: 22.07.2026. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељине, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "ХИГРА" Д.О.О. Бијељина, у поступку обнављања еколошке дозволе за постројење за производњу бетона-бетоњару у склопу постојећег магацинско-складишног комплекса и интерне бензинске пумпе у Бијељини, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12 и 79/15)), члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-1222/21 од 29.09.2021. године, издата Привредном друштву "ХИГРА" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Драган Сарић са роком трајања до 29.09.2031. године, за постројење за производњу бетона-бетоњару у склопу постојећег –магацинско-складишног комплекса и интерне бензинске пумпе у Бијељини, које се налази у Улици Стефана Дечанског број 251 у Бијељини на перцели означеној као к.п. број 728/31 к.о. Бијељина Село.

2. Еколошка дозвола обнавља се за постројење за производњу бетона-бетоњару, димензија (14,00x4,00)m+ (60,00 x15,00)m, у њијем се склопу налази:

- хидраулични транспортер за цемент у силос,
- два силоса за цемент запремине 60t и 100 t,
- звјездасти боксови агрегата по фракцијама,
- намјенска дизалица за агрегат,
- дозатор агрегата,
- дозатор за цемент,
- дозатор за воду,
- мјешалица за бетон капацитета 0,33 m³,

3. Привредно друштво "ХИГРА" Д.О.О. Бијељина, је дужно да током рада и престанка рада постројења испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- Да се асфалтирани простор испред објекта редовно чисти и пере;
- Да се санитарне отпадне воде сакупљају у трокоморној септичкој јами, сходно Правилнику о третману и одводњи отпадних вода за градове и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл.гл. Републике Српске" бр.68/01).Потребно је редовно пражњење септичке јаме у зависности од њеног пуњења, односно искориштености капацитета производње и о томе имати доказ;
- Радом машина у току процеса производње бетона ствара се бука која може бити различите јачине. Обзиром на капацитет погона и удаљеност од осталих објеката не очекује се утицај буке изван радне средине. Из тих разлога не предлажу се додатне мјере за заштиту животне средине од буке. Уколико се редовним мјерењима у току експлоатације региструје повећан ниво укупне буке, дати приједлог за њено смањење;
- Прашина може настати у љетним сушним периодима када долази до прекомјерног исушивања материјала који се користи у процесу производње, или током кретања возила неасфалтираним манипулативним путевима. Уколико се појави повећана прашина неопходно је вршити њено уклањање, или у најгорем случају обарање лебдеће прашине. У ту сврху предвидјети употребу баштенског хидранта за прскање материјала и манипулативних путева којим се крећу возила;
- У процесу производње који је аутоматизован и херметизован, пратити исправност постројења која могу стварати непотребну количину прашине;
- Силос као главни могући извор прашине опремљен је уређајем за директно препумпавање цемента из транспортних средстава у силос и скупљачем прашине која настаје у самом силосу. Неопходно је вршити редован преглед и одржавање ваздушног филтера у силосу за цемент;
- Садњом дрвореда у виду заштитног зеленог појаса аутохтоним врстама, посебно према постојећим радним, производним и административним просторијама, смањила би се могућност негативног утицаја прашине од посматраног објекта;
- Отпадна вода са манипулативних површина се одводи сливницима и таложника до сепаратора уља и масти до крајњег реципијента;
- У крајњи реципијент могу се упустити само механички пречишћене отпадне воде, а у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде, ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 44/01), или Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 68/1).
- Током експлоатације производног погона потребно је сливнике, таложник и сепаратор уља и масти редовно чистити. Талог створен у процесу одводње отпадних вода може наћи примјену у грађевинарству те уколико се не нађе његова примјена исти депоновати на погодну локацију коју ће одредити надлежни инспекцијски орган;
- Размотрити могућност да се отпадна вода након третирања, умјесто даљег одвођења ка крајњем реципијенту, врати у процес производње у циљу бољег искориштења и затварања технолошког циклуса са водом;
- забранити прање возила, радних машина и уређаја на локацији.
- Редовно одржавати вентилаторе ради смањења емисије прашине и смањења концентрација штетних гасова у радној и животној средини;
- Сливнике и таложник је потребно редовно чистити;

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 75/18),
- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- Отпад од припреме бетона (пјесак, комади камена, шкарт) поново користити у процесу производње, или возити на регионалну санитарну депонију,
- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 118/05).

5. Мониторинг

- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење загађујућих материја у ваздуху на силосу за цемент а сваке двије године анализу емисије чврстих честица прије свега силицијум диоксид и његова једињења у ваздуху. Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у границама дозвољених граничних вриједности.
- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају у крајњи реципијент потребно је вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.
- На основу Правилника о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник Републике Српске“, број 2/23) потребно је вршити једном годишње мјерење нивоа вањске буке. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима .

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну, или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и о томе извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "ХИГРА" Д.О.О. Бијељина, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за постројење за производњу бетона-бетоњару у склопу постојећег магацинско-складишног комплекса и интерне бензинске пумпе у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља,
- Изјава одговорног лица од 14.07.2026. године,
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 24.090/362-449-51-1/26 од 15.07.2026. године,
- План управљања отпадом израђен од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина у фебруару 2023. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске .бр 111/13,106/15, 16/18);
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
 - Анализа отпадне воде вршена је од 10.09.2025 до 19.09.2025. године. од стране „Института за воде“ Д.О.О. Бијељина. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде.
 - Извјештај о испитивању квалитета ваздуха на локацији. Мјерења су обављена од стране „SISTEM QUALITA,S“ Д.О.О. Пале. Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима, Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/12).
 - Извјештај о мјерењу вањске буке на локацији . Мјерење је вршено 25.06.2026. године на три мјерна мјеста од стране "Заштита, екологија и пројектовање"

Д.О.О. Бијељина . Измјерене вриједности укупног нивоа буке нису прелазиле граничну дозвољену вриједност за дневни период.

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких 5 година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим правилником, дозвола престаје да важи, а рјешење о престанку дозволе доноси се у складу са Законом о заштити животне средине.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе и члана 94. Закона о заштити животне средине, одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач

Ана Ристић, маст. инж. заштит. жив.сред.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Наслову
- 2.Одјељењу за просторно уређење
- 3.Инспектору за екологију
- 4.Одјељење за финансије
- 5.Овом органу
- 6.А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Лазаревић, маст. инж. саобр.