

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-99/25

Датум: 29.01.2025. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "ИНТЕРГАЈ" Д.О.О. Бијељина у поступку обнављања еколошке дозволе, за погон за производњу намјештаја и производњу чарапа, који се налази у Бијељини, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-312/20 од 03.03.2020. године, која је издата Привредном друштву "ИНТЕРГАЈ" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Слободан Јовановић, са роком важења до 29.01.2030. године, за погон за производњу намјештаја и производњу чарапа, који се налази у улици Иве Андрића 41А, у Бијељини, на земљишту означеном по новом катастарском премјеру као парцела к.ч. бр. 865 и 870 уписана у лист непокретности извод број 5080/1, к.о. Бијељина 1.

2. Еколошка дозвола се обнавља за погон за производњу намјештаја и производњу чарапа. Погон за производњу намјештаја смјештен је у два објекта. У првом објекту спратности Пр+0, смјештен је погон за производњу намјештаја и то: - радионица за сјечење и кројење, димензија 9,00 x 13,00 m; - радионица за даљу обраду димензија 7,00 x 13,00 m, - магацин готових производа димензија 10,00 x 13,00 m и 7,00 x 13,00 m; - два магацина сировина 17,00 x 16,00 m и 12,00 x 16,00 m. У погону за производњу намјештаја се врши производња канцеларијског, собног и кухињског намјештаја, те његова продаја. У другом објекту спратности Пр+2, налази се: - продавница окова димензија 11,00 x 8,00 m; - продавница чарапа димензија 9,00 x 10,00 m; - магацин репро материјала димензија 6,00 x 6,00 m; - санитарни чвор, димензија 4,00 x 5,00 m, - котларница чврсто гориво, димензија 10,00 x 4,00 m; - магацин сировина, димензија 20,00 x 38,00 m. На првом спрату овог објекта налазе се просторије намјењене за канцеларије са пратећим садржајима: - двије просторије величине 10,00 x 6,00 m, - једна канцеларија величине 9,00 x 12,00 m, - санитарни чвор величине 1,5 x 4,00 m, ходник и степенице које воде на други спрат. На другом спрату на коме је смјештена управа и администрација, налазе се канцеларијске просторије следећих величина: 4,00 x 7,00 m; 5,00 x 13,00 m; 4,00 x 4,00 m; 5,00 x 5,00 m; 4,00 x 7,00 m и 4,00 x 6,00 m.

Погон за производњу чарапа смјештен је у објекту који има вишенамјенску употребу спратности Пр+1. У овом објекту налази се: - магацин сировина, димензија 11,00 x5,00 m, - магацин готових производа, димензија 21,00 x11,00 m, - погон за плетење, димензија 10,00 x4,00 m, - просторија за фарбање, димензија 5,00 x10,00 m, - ходник, санитарни чвор, кухиња и канцеларија.

На спрату овог објекта налази се магацин сировина, канцларијске просторије, просторија за припрему производње чарапа. У погону се производе мушке чарапе, женске хулахоп чарапе и женске докољенице, годишње производње око 80000 комада.

3. Привредно друштво "ИНТЕРГАЈ" Д.О.О. Бијељина, је дужно да током рада и престанка рада погона за производњу намјештаја и производњу чарапа, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- Да се простор испред објекта асфалтирани, редовно чисти и пере;
- Да се санитарне отпадне воде споје на систем јавне канализације која је у непосредној близини, а све у складу са " Правилником о третману и одводњи отпадних вода у јавну канализацију ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 44/01);
- Да се оборинске воде са кровова посебним канализационим системом одводе у крајњи реципијент- колектор кишне канализације;
- Да се све отпадне воде са свих манипулативних површина одводе преко сливних канала са решеткама у трокоморни сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент-- колектор кишне канализације, а у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у јавну канализацију ("Сл. Гл. Републике Српске", бр. 44/01);
- Раствор у коме је извршено бојење чарапа упушта се у бетонски непропусни резервоар гдје се врши таложење боје. Након тога врши се филтрирање воде у два шахта у којима се налази шљунак и пијесак;
- После филтрирања одвод воде спојити на систем јавне канализације;
- Редовно контролисати сабирне канале, цјевоводе, сепаратор уља и масти, те уредност радних и манипулативних површина.

3.2. Сепаратор

- Сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог.
- Чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима.
- Сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др.
- Конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту.
- Издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу.
- Поклопци сепаратора морају бити закључани.
- Видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), као и Планом управљања отпадом;
- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер;
- Крупни и ситни отпад од дрвета се користи у властитој котловници;
- Пиљевина се продаје за производњу брикета;
- Шкарт од чарапа, конци, калем се одлажу као комунални отпад;
- Сав други отпад- пластична амбалажа (од љепила), кант траке, отпад од уклањања боја или лака, одлагати у видно обиљежене контејнере по врстама отпада до испоруке овлаштеној институцији за збрињавање тих врста отпада;
- Настали отпад из сепаратора уља и масти и то: чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уље/вода, муљевина из сепаратора уље/вода, муљевина од пресретача, уље из сепаратора уље/вода, зауљена вода из сепаратора уље/вода, мјешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода, означени по каталогу отпада 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, спадају у опасни отпад и збрињавају га овлашћена предузећа са којима се склапа уговор о пословно техничкој сарадњи.
- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске "број 19/15 И 79/18).

5. Мониторинг

- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају из сепаратора уља и масти, а прије испуштања у крајњи реципијент вршити два пута годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.
- На основу Правилника о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшања квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 3/15, 51/15, 47/16 и 16/19) потребно је вршити једном годишње мјерење димних гасова из котловнице.
- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење емисија загађујућих материја у ваздуху.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјелењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година), према члану 19. Правилника о Регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења ("Сл. гласник Републике Српске", број 55/23).

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјелење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "ИНТЕРГАЈ" Д.О.О. Бијељина, доставило је Одјелењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за погон за производњу намјештаја и производњу чарапа у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља;
- Изјава одговорног лица од 22.01.2025. године,
- Записник о извршеној редовној инспекцијској контроли-обнављање еколошке дозволе број 24.090/362-167-2-1/25 од 22.01.2025. године,
- План управљања отпадом израђен од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина у децембру 2024. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске бр 111/13 ,106/15, 6/18, 16/18 и 70/20).
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
 - Анализа отпадне воде извршена је 30.12.2024. године од стране Технолошког факултета Зворник. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде.
 - Мјерење загађујућих материја на локацији обављено је 17.12.2024. године од стране лиценцираног предузећа "ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ" Д.О.О. Бијељина. Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима, Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха (Сл. гласник Републике Српске“ бр. 124/12).
 - Мјерење емисије продуката сагоријевања у отпадном ваздуху димног канала из котловнице обављено је 17.12.2024. године од стране лиценцираног предузећа "ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ" Д.О.О. Бијељина. Концентрације угљенмоноксида у отпадном ваздуху димног канала не прелазе граничне вриједности емисије које су прописане Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха ("Сл. Гл. Републике Српске" број 03/15)и Правилником о измјенама и допунама Правилника о мјерама за спречавање и смањивање загађења и побољшања квалитета ваздуха ("Сл. Гл. Републике Српске" број 51/15, 47/16 и 16/19) за ложишта на чврсто гориво (угаљ). Концентрације азотових оксида изражених као NO₂ у отпадном ваздуху димног канала котла не прелазе граничне вриједности емисије прописане Правилницима. Концентрације чврстих честица у отпадном ваздуху димног канала котла не прелазе граничне вриједности емисије прописане неведеним Правилницима.

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошких дозвола, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких пет година. У складу са чланом 5. став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим правилником, дозвола престаје да важи.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број 28/13 и 104/17), одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60,00 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач:

Наташа Живковић дипл. инж. заштит. жив.сред.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Наслову
- 2.Одјељењу за просторно уређење
- 3.Инспектору за екологију
- 4.Одјељење за финансије
- 5.Овом органу
- 6.А/А

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Милан Лазаревић, маст. инж. саобр.