

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БИЈЕЉИНА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељина  
Одјељење за стамбено-комуналне послове  
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-101/25  
Датум: 28.01.2025. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "ИНТЕРГАЈ" Д.О.О. Бијељина, у поступку обнављања еколошке дозволе за бензинску пумпу, станицу за ТНГ, салон аутомобила, технички преглед путничких возила и сервис аутомобила (аутомеханичарска и вулканизерска радионица) у Бијељини, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

## Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-313/20 од 03.03.2020.године, издата Привредном друштву "ИНТЕРГАЈ" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Слободан Јовановић, са роком важења до 28.01.2030. године, за бензинску пумпу, станицу за ТНГ, салон аутомобила, технички преглед путничких возила и сервис аутомобила (аутомеханичарска и вулканизерска радионица), која се налази у улици Иве Андрића број 41 А, Бијељина, на парцели означеној к.ч. број 864/1 и 865/1 уписана у Лист непокретности извод број 5080/40 и к.ч. број 862/2, уписан у лист непокретности-препис број 2650/3 к.о. Бијељина.

2. Еколошка дозвола обнавља се за бензинску станицу са пратећим садржајема која у свом саставу има:

- Пословни објекат бензинске станице са салоном аутомобила и сервисом аутомобила димензија (27,20 x 22,50 + 16,50 x 16,00)m и техничким прегледом аутомобила димензија (12,30 x 5,00)m спратности П+1;
- Надстрешница димензије (18.30x10,80)m,
- Три укопана челична резервоара са дуплим плаштом, капацитета 150m (3x50m<sup>3</sup>),
- Резервоар за ТНГ капацитета 10m<sup>3</sup>.

3. Привредно друштво "ИНТЕРГАЈ" Д.О.О. Бијељина, дужно је да током рада и престанка рада бензинске станице, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

### 3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- да се санитарне отпадне воде споје на систем јавне канализације која је у непосредно близини, а све у складу са Правлником о третману и одводњи отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01);
- да се оборинске воде са кровова посебним канализационим системом одведе у крајњи реципијент-колектор кишне канализације;
- да се све отпадне воде са манипулативних површина одводе преко сливних канала са решеткама у трокоморни сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент-колектор кишне канализације, а у складу са Правилником о испуштању у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/01);
- редовно контролисати сабирне канале, цјевоводе, сепаратор уља и масти, те уредност радних и манипулативних површина;
- у случају просипања горива на манипулативне површине, извршити апсорпцију горива ситним пијеском. Пијесак затим покупити, одложити у херметички затворену бурад, а бурад предати заинтересованој и овлашћеној организацији на даље поступање са њим. Уколико услед изливања горива исто продре у земљиште, одмах уклонити загађени слој земљишта и површину санирати. Загађену земљу одложити у посебан контејнер или сандук и предати заинтересованој и овлаштеној организацији на регенерацију (Рафинерији нафте).
- приликом поправке моторних возила поставити намјенске посуде-тацне за прихватање евентуалног уља и мазива. Намјенске тацне такође користити за прихват истрошеног уља за вријеме замјене.
- због специфичности дјелатности одржавања погона и просторија вршити сухим поступком, па тек онда мокрим помоћу уређаја за чишћење или помоћу намјенских четки. Избјегавати прање подова већим количинама воде.
- у случају испуштања нафтних деривата, техничких уља и масти из машина и возила, користити комерцијална патентирана средства-адсорбенс за упијање нафтних деривата (пиљевина и слично).
- употребљени адсорбенс и друге загађене материје збринути као опасни отпад.

### 3.2. Резервоари за нафтне деривате

- чишћење резервоара (које се обавља једном у пет година), вршити преко стручне и овлашћене организације, која својим специјализованим возилима сав отпад из резервоара одвози са локације, јер исти спада у категорију опасног отпада.
- обавезна је редовна контрола количине горива у резервоару, како би се на време уочило цурење резервоара и предузеле мјере за даље спречавање и отклањање последица.
- око резервоара је забрањено пушење, коришћење алата који варничи, остављање и бацање запаљивих материја као што су папир, дрво и сл.
- контрола стања резервоара врши се, најмање једном у пет година, тако што се резервоар потпуно откопа ради прегледа спољних површина. Овај рок се може скратити или продужити, ако је у близини резервоара укопана контролна плочица од оног материјала од кога је израђен резервоар.
- видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".
- опрема за заштиту од пожара мора се најмање једном у 6 мјесеци атестирати.

### 3.3. Сепаратор

- сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог,
- чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима.
- сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др,
- конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту,
- издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу,
- поклопци сепаратора морају бити закључани,
- видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

### 4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада

- да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. Гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18),
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- замијењене металне дијелове складиштити у дрвене сандуке и продавати као секундарну сировину,
- празне амбалаже од уља, зауљене крпе за брисаље одлагати у контајнер до испоруке овлашћеном предузећу,
- истрошене гуме депоновати на одређеном простору до испоруке предузећу на основу склопљеног уговора.
- настали отпад од погонских горива дизел, бензин и остала горива, укључујући мјешавине означени по каталогу отпада 13 07 01\*, 13 07 02\*, 13 07 03\*, спадају у опасни отпад и збрињавају га овлашћена предузећа са којима се склапа уговор о пословно техничкој сарадњи;
- настали отпад из сепаратора уља и масти и то: чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уље/вода, муљеви из сепаратора уље/вода, муљеви од пресретача, уље из сепаратора уље/вода, зауљена вода из сепаратора уље/вода, мјешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода, означени по каталогу отпада 13 05 01\*, 13 05 02\*, 13 05 03\*, 13 05 06\*, 13 05 07\*, 13 05 08\*, спадају у опасни отпад и збрињавају га овлашћена предузећа са којима се склапа уговор о пословно техничкој сарадњи;
- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 19/15 и 79/18)

## 5. Мониторинг

- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају из сепаратора уља и масти, а прије испуштања у крајњи реципијент вршити два пута годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.
- Потребно је једном годишње вршити имисиона и емисиона мјерења на локацији бензинске станице. Имисијске концентрације мјерити на самој локацији и аутомата за точење течних нафтних горива, а све у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ",бр. 124/12).

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјелењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења достављаљ податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за предходну календарску годину (извјештајна година), према члану 19. Правилника о Регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Сл. гласник Републике Српске“, број 55/23).

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјелење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

## Образложење

Привредно друштво "ИНТЕРГАЈ" Д.О.О. Бијељина, доставило је Одјелењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за бензинску пумпу, станицу за ТНГ, салон аутомобила, технички преглед путничких возила и сервис аутомобила (аутомеханичарска и вулканизерска радионица) у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља,
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 02/06-371.1-4/25 од 17.01.2025. године,
- Изјава одговорног лица од 22.01.2025. године,

- План управљања отпадом израђен од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина у децембру 2024. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске. бр 111/13 ,106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21),
- Извјештај о ипитивању отпадне воде која се испушта у површинске воде од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина од децембра 2024. године. Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде;
- Извјештај о извршеном мјерењу и то:
- Мјерење емисије лебдећих честица и штетних и опасних експлозивних гасова у ваздуху је вршено 05.12.2024. године од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина. Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима, Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр.124/12).

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошких дозвола, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92.став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

**У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких пет година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим правилником, дозвола престаје да важи.**

Цијенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе и члана 94. Закона о заштити животне средине, одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12 , 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13 , 19/13 и 11/15 ).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Наслову
- 2.Одјељењу за просторно уређење
- 3.Инспектору за екологију
- 4.Одјељење за финансије
- 5.Овом органу
- 6.А/А

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Милан Лазаревић, маст. инж. саобр.