

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-766/24
Датум: 15.04.2024. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "Транском 93" Д.О.О. Бијељина, у поступку обнављања еколошке дозволе за погон за производњу бетона, камене и бетонске галантерије, а на основу члана и 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12 и 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-978/19 од 19.06.2019. године, издата Привредном друштву "Транском 93" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Сандра Перић, са роком важења до 15.04.2029. године, за погон за производњу бетона, камене и бетонске галантерије, који се налази на Павловића путу бб, поред магистралног пута Бијељина-Богатић, на катастарској парцели к.п. број 2891/9, к.к. уложак број 2204/1 к.о. Дворови.

2. Еколошка дозвола обнавља се за погон за производњу бетона, камене и бетонске галантерије који се састоји од:

- Пословне зграде, спратности По+Пр+Пот, димензија 10,00 x 12,00 m,
- Металне надстрешнице за производњу бетонске галантерије, димензија 24,00 x 42,00 m,
- Бетонске базе, монтажног типа, хоризонталних димензија 30,00 x 25,00 m,

Капацитет постројења је 300 m³ бетона дневно, а стварна дневна производња зависи од потреба тржишта. Годишње се направи отприлике око 12 000 m³ бетона. Годишња количина производа бетонске галантерије је око 20 000 метара дужних. Обради се око 2 000 m³ камена.

3. Привредно друштво "Транском 93" Д.О.О. Бијељина је дужно да током рада и престанка рада погона за производњу бетона, камене и бетонске галантерије, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- Да се асфалтирани простор испред објекта редовно чисти и пере;
- Да се санитарне отпадне воде одводе у постојећу трокоморну водонепропусну септичку јаму, сходно Правилнику о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Сл. Гл. РС“ број 68/01);
- Да се оборинске воде олуцима за кишну канализацију скупљају са крова објекта и уводе у крајњи реципијент;
- Да се отпадне воде са свих манипулативних површина одводе преко сливних канала са решеткама до таложника. Третиране воде из таложника усмјерити у трокоморни сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент, а у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде („Сл. гл. Републике Српске“ број 44/01);
- Вода после третмана у сепаратору уља и масти мора да одговара квалитету вода које се могу упуштати у крајњи реципијент, у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде;
- Отпадне воде из погона бетонаре, бетонске и камене галантерије путем изграђеног система цјевовода, одводе се и упуштају у таложник за техничку отпадну воду. Предлаже се да се вода из таложника поново врати у систем.

3.2. Таложник

- Неопходно је осигурати стално функционисање таложника;
- Рад и одржавање таложника вршити на следећи начин:
 - Након вишекратне употребе таложник чистити механичким путем;
 - Чишћење таложника вршити преко организације овлаштене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвозе са локације својим специјализованим возилима.

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада

- Да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15, 79/18);
- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер;
- Технолошки отпад (неискориштени дио) од резања камења се меље и користи за бетонску галантерију, као и други технолошки отпад (од полирања, производње бетона, резање и др.) се поново користи у процесу производње
- Отпад од амбалаже (папирне вреће, најлон, PVC амбалажа) одлагати у видно обилежен контејнер које празни комунално предузеће;
- Отпад од припреме бетона (пијесак, комади камена, шкарт) поново користити у процесу производње, или возити на регионалну санитарну депонију;

- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске "број 19/15 и 79/18, и Правилником о

условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 118/05).

5. Мониторинг

- Једном годишње вршити мјерење концентрације прашине (имисија) у ваздуху. Резултати морају бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Сл. Гласник Републике Српске“ број 124/12).
- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају у крајњи реципијент потребно је вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе. Узимање узорака и избор мјерних мјеста врши организација овлаштена за испитивање квалитета отпадних вода.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима .

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну, или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и о томе извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

Образложење

Привредно друштво "Транском 93" Д.О.О. Бијељина, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за погон за производњу бетона, камене и бетонске галантерије у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља,
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 24.090/362-167-17-1/24 од од 25.03.2024. године,
- Изјава одговорног лица од 29.03.2024. године,
- План управљања отпадом израђен од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина у септембру 2021. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20,63/21 и 65/21),
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
 - Мјерење концентрације прашине на изабраним мјерним мјестима у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Сл. гл. Републике Српске“ број 124/12). Мјерење је извршено на три мјерна мјеста 21.04.2023. године. На основу добијених резултата мјерења констатовано је да су концентрације прашине у ваздуху испод граничних вриједности предвиђених Уредбом.
 - Анализа отпадних вода. Узоркован је композитни узорак отпадне воде из коморе сепаратора, која је након анализе параметара који се врше одмах по узорковању а која је за наведене параметре урађена одмах по узорковању од стране стручног тима овлаштеног предузећа ДОО „Заштита, екологија и пројектовање“ Бијељина. Након извршених анализа за наведене параметре, узорак отпадне воде је достављен акредитованој испитној лабораторији ДОО „Институт за воде“ - Бијељина, на даље анализе осталих параметара. Према добијеним резултатима констатовано је да параметри квалитета отпадних вода не прекорачују прописане граничне вриједности.

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких 5 година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе и члана 94. Закона о заштити животне средине, одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач

Ана Ристић, маст. инж. заштит. жив.сред.

Контролисао шеф одсјека

Горана Јовановић, магистар права

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Наслову
- 2.Одјелењу за просторно уређење
- 3.Инспектору за екологију
- 4.Одјелење за финансије
- 5.Овом органу
- 6.А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст. инж. електр. и рачунар.