РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1989/26
Датум: 05.11.2026. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву корисника објекта Трговинска радња ауто отпад "SPEED" Ненад Петричевић с.п. Бијељина, за издавање еколошке дозволе за пословни објекат ауто-отпад са пратећим садржајима (аутомеханичарска радионица, плато и ограда), у Дворовима, а на основу члана 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 12/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се кориснику објекта Трговинска радња ауто отпад "SPEED" Ненад Петричевић с.п. Бијељина, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, за пословни објекат ауто-отпад са пратећим садржајима (аутомеханичарска радионица, плато и ограда), на земљишту означеном као к.п. број 2901/3 к.о. Дворови.

2. Еколошка дозвола се издаје за пословни објекат ауто-отпад са пратећим садржајима (аутомеханичарска радионица, плато и ограда). У предметном постројењу се обавља физички третман отпадних моторних возила, поступцима растављања, при чему се исправни дијелови и компоненте користе за поновну употребу. Намјена објекта је пословање, које се састоји од растављања олупина, складиштења дијелова, депоновање конструкција, збрињавање отпада и депоновање акумулатора. Хоризонтални габарити објекта-први дио: цца 11,00 m x 15,00 m, спратност П+Г. Хоризонтални габарити објекта-други дио: цца 34,00 m x 13,00 m, спратност П+0. Дио пословног објекта са намјеном-аутомеханичарска радња, ће обављати слиједеће дјелатности: одржавање и поравка моторних возила. Радни процес се састоји од: пријема странке и узимања информација о проблему на возилу и жељама странке, дијагностификовање квара, извођење радова на отклањању недостатака, испитивање и преглед извршених радова. Капацитет постројња за физички третман неопасног отпада (отпадна моторна возила :16 01 06) износи: 100 тона на годишњем нивоу, тј. 0,4 тона на дневном нивоу. Дјелатност складиштење и третман отпадних возила, одвија се по фазама: довоз отпадних возила на пријемни депо, одвага отпада, демонтажа возила, предаја секундарног неопасног отпада овлаштеним предузећима, који се не може употребити у сервису возила, предаја опасног отпада овлаштеним предузећима, који се не може употријебити у сервису возила.

3. Корисник објекта Трговинска радња ауто отпад "SPEED" Ненад Петричевић с.п. Бијељина, је дужнан да:

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током рада и престанка рада објекта.

3.2. Примијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, током рада и престанка рада објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу:

- Испунити опште услове заштите животне средине, за постројења за третман отпадних возила, прописане чланом 12. Правилника о управљању отпадним возилима, којим је наложено да постројења посједују: простор гдје се врши третман са непропусном подлогом и опремом за сакупљање просутих течности, као и сепаратор уља и масти и средства за одмашћивање, простор за складиштење резервних дијелова, простор са непропусном подлогом и затвореним контејнерима за замашћене дијелове, простор са посудама за филтере и кондензаторе, простор за затворене посуде или резервоаре за одвојено чување свих течности из отпадног возила, простор за отпадне гуме, простор за истрошене батерије и акумулаторе;
- Радне површине постројења, на којима се врши растављање возила и склопова, конструисати тако да буду водонепропусне, отпорне на дјеловање уља и соли, са глатком површином и системом канализације за правилну одводњу отпадних вода до сепаратора уља и горива;
- Спријечити испуштање штетних супстанци и одлагање отпада у воду и земљиште, односно канализациони систем отпадних вода;
- Успоставити процедуре сухог чишћења радног простора, у циљу смањења настајања загађених технолошких вода, који се испуштају у одводну канализацију;
- За прикупљање евентуално просутих супстанци нпр. уља, горива, мазива и сл. обезбиједити адсорбенс-средство за упијање (пиљевину, пијесак или неки други адсорбенс);
- Сепаратор уља и горива, мора да задовољава услове, према важећем стандарду и пројектованој количини пројектоване воде;
- Иза сепаратора уља и горива извести контролни шахт који ће служити за узимање узорака за контролу квалитета пречишћених вода прије испуштања у реципијент;
- Вршити редовно контролу и чишћење сепаратора уља и горива, у складу са техничким упутством уређаја, тако да се обезбједи његова потпуна исправност и функционалност;
- Количину издвојеног уља у сепратору, односно муља у таложнику, потребно је контролисати једном мјесечно, помоћу мјерне алуминијске летвице, премазане посебном пастом за воду;
- Резултате мјерења потребно је уписати у записник контроле сепаратора;
- Отпадно уље које се сакупља у хватачу сепаратора неопходно је одтранити прије него дебљина слоја постане већа од дозвољене, прописане техничким упутством;
- Код скидања уља потребно је водити рачуна да се скине што већа количина уља, а не мјешавина уља и воде; због тога је скидање уља потребно извести пажљиво и одговарајућим хватачама и исисницима који су за то намијењени;
- Отпадно уље забрањено је испуштати у незаштићено тло, у уређаје за пречишћавање (биолошке или друге који нису намијњену чишћењу и обради уља) у подземље, септичке јаме , фекалну канализацију или водотокове;

- Муљ из таложника сепаратора треба да се одстрани прије него што висина муља постигне максимално дозвољени ниво, прописан техничким упутством;
- Санитарне и фекалне отпадне воде третирати у трокоморној водонепропусној септичкој јами, изграђеној и одржаваној у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Службени гласник РС" , број 68/01).
- Извршити правилан одабир и диспозиција дрвореда и другог зеленила у циљу формирања заштитних баријера.

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), и приложеним Планом управљања отпадом;
- Обезбједити намјенске контејнере и посуде за селекцију отпада у скалду са Планом управљања отпадом за предметно постројење;
- Отпадна уља из возила контролисано сакупљати и привремено складиштити у намјенске посуде, које морају бити непропусне и затворене, са прописаном ознаком индексног броја отпадног уља и ознаком категорије отпада;
- Погонско гориво (дизел и бензин), отпадно гориво од прања и одмашћивања дијелова , као опасни течни отпад, привремено чувати у намјенским, водонепропусним посудама и збрињавати као опасни отпад;
- Опасан отпад привремено складиштити у уређеним просторијама на локацији, заштићеним од атмосферилија и механичких утицаја, као што су ограђене надстрешнице, магацин и сличне просторије са ограничењем приступа неовлаштеним лицима;
- Опасни отпад отпремати по настајању количине рентабилне за отпрему, складиштење на локацији не смије бити дуже од 12 мјесеци од момента настанка;
- Коначан третман опасног отпада вршити на основу уговора са овлаштеним оператером за опасан отпад;
- Отпадне текстилне крпе за брисање, убруси, упијачи, који су контаминирани опасним супстанцама, употребљени апсорбенс- одлагати у намјенски контејнер или посуду која осигурава безбједно чување и преношење опасног отпада;
- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске "број 19/15 и 79/18).

5. Приликом рада предметног објекта не смију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:

5.1. Табела број 1: Граничне вриједности параметара отпадне воде прије њиховог испуштања у крајњи реципијент, прописане у члану 15. Правилника о испуштању отпадних вода у површинске воде ("Службени гласник Републике Српске", број 44/01)

Р.Б.	ПАРАМЕТАР	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ	ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ
1.	Температура воде	°C	30
2.	pH	jedinice pH	6,5-9,0
3.	Талог након 0,5 часова таложења	ml/l	0,5
4.	Укупне суспендоване материје	g/m^3	35
5.	$БПК_5$	gO_2/m^3	25
6.	ХПК дихромати	gO_2/m^3	125
7.	Амонијачни азот	g/m^3N	10
8.	Нитритни азот	g/m^3N	1
9.	Нитратни азот	g/m^3N	10
10.	Укупни азот	g/m^3	15
11.	Фосфор	g/m^3	3
12.	PAH	mg/m^3	200
13.	PCBs	mg/m^3	20
14.	Фенолни индекс	mg/m^3	100
15.	Минерална уља	mg/m^3	500
16.	Детерџенти	mg/m^3	1000
17.	Арсен	mg/m^3	100
18.	Кадмијум	mg/m^3	10
19.	Укупни хром	mg/m^3	100
20.	Гвожђе	mg/m^3	2000
21.	Манган	mg/m^3	500
22.	Олово	mg/m^3	50
23.	Флуориди	g/m^3	2
24.	Сулфати	g/m^3	200
25.	Хлориди	g/m^3	250

6. Мониторинг

- Мониторинг квалитета отпадних вода на излазу из сепаратора уља и масти потребно је вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Сл. Гласник Републике Српске“, број 44/01). Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година), према члану 19. Правилника о Регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења ("Сл. гласник Републике Српске", број 55/23).

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом.

7. Еколошка дозвола се издаје

- На период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00КМ.

О б р а з л о ж е њ е

Корисник објекта Трговинска радња ауто отпад "SPEED" Ненад Петричевић с.п. Бијељина , доставио је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат ауто-отпад са пратећим садржајима (аутомеханичарска радионица, плато и ограда) у Дворовима.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Рјешење о употребној дозволи број 02/2-361-73/17 од 11.01.2018. године,
- Уговор о закупу некретнина од 01.04.2025. године,
- Лист непокретности-извод број 2602 од 23.09.2026. године,
- Копија катастарског плана број 21.12-952.4-2-1880/2026-2 од 23.09.2026. године,
- Рјешење о водној дозволи број 01/5-4-3836-4/26 од 28.07.2026. године,
- План управљања отпадом израђен у склопу Доказа од стране "Превента" Д.О.О. Угљевик у септембру 2026. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл. гласник Републике Српске бр. 111/13,106/15,16/18,70/20,63/21 и 65/21).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби израђени од стране "Превента" Д.О.О. Угљевик, у септембру 2026. године, институције овлашћене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднешеном захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 26.09.2026. године до 26.10.2026. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби на објекат у Дворовима.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе. У складу са чланом 5. став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописани обим правилником, дозвола престаје да важи, а рјешење о престанку дозволе доноси се у складу са Законом о заштити животне средине.

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на пословни објекат у Дворовима, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 КМ по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр.: 27/11, 3/12, 6/12 и Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13 и 19/13) .

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач:

Наташа Томић, дипл. инж. заштит. жив.сред.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4.Одјељење за финансије
5. Овом органу
6.А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Лазаревић, маст. инж. саобр.